

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-sześciokątny-1-4-4-5-mm-ns-14-4-5-schmith-p-30219.html>

Klucz nasadowy sześciokątny 1 4" 4,5 mm NS-14-4,5 SCHMITH

Cena brutto	4,08 zł
Cena netto	3,32 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-14-4,5
Kod producenta	NS-14-4,5
Kod EAN	5902004707389
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/4" 4,5 mm NS-14-4,5 SCHMITH

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/4 cala do śrub i nakrętek o rozmiarze 4,5 mm. Narzędzie wykonane ze stali chromowo-wanadowej CrV według normy DIN 3124, przeznaczone do pracy z kluczami dynamometrycznymi i grzechotkami.

Gniazdo nasadki 1/4" (6,35 mm)

Rozmiar klucza 4,5 mm

Materiał Stal CrV

Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop charakteryzujący się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość mechaniczną, co pozwala na przenoszenie większych momentów obrotowych bez odkształceń. Materiał zapewnia długą żywotność narzędzia nawet przy intensywnej eksploatacji.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Technologia SuperDrive eliminuje bezpośredni kontakt nasadki z narożnikami śruby lub nakrętki. Siła przenoszona jest na płaskie powierzchnie elementu złącznego, co zapobiega zaokrągłaniu krawędzi i umożliwia wykręcanie uszkodzonych śrub.

Norma DIN 3124

Europejski standard określający wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek. Zgodność z normą gwarantuje kompatybilność z gniazdami 1/4 cala wszystkich producentów oraz odpowiednie parametry wytrzymałościowe dla danego rozmiaru.

Wykończenie polerowane

Gładka powierzchnia chromowana ułatwia czyszczenie i zabezpiecza przed korozją. Polerowanie zwiększa odporność na działanie wilgoci i substancji chemicznych, co jest istotne w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-14-4,5
Typ nasadki	Sześciokątna
Rozmiar gniazda	1/4 cala (6,35 mm)
Rozmiar klucza	4,5 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 sztuk
Kod EAN	5902004707389

Zastosowanie

- Prace serwisowe przy elektronice i urządzeniach precyzyjnych
- Montaż i demontaż drobnych elementów w mechanice precyzyjnej
- Serwis sprzętu AGD i RTV
- Prace przy modelarstwie i hobbystyce technicznej
- Montaż osprzętu elektrycznego i złączek instalacyjnych
- Prace przy oprzyrządowaniu pomiarowym
- Serwis aparatury fotograficznej i optycznej

Kompatybilność z napędami

Gniazdo 1/4 cala jest standardem w narzędziach precyzyjnych. Nasadka współpracuje z grzechotkami 1/4", kluczami dynamometrycznymi, wkrętarkami z nasadką kwadratową oraz przedłużkami i przegubami tego samego rozmiaru. Przed zakupem należy sprawdzić, czy wymiar klucza 4,5 mm odpowiada śrubom w obsługiwanym urządzeniu.

Konserwacja

Po użyciu warto oczyścić nasadkę z zabrudzeń i osuszyć. Okresowe smarowanie gniazda zapobiega korozji i zapewnia płynne połączenie z grzechotką. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w organizerze lub walizce narzędziowej.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/4" z drobnym zębowaniem do pracy w ograniczonej przestrzeni, przedłużkę 1/4" do trudno dostępnych miejsc, zestaw nasadek SCHMITH 1/4" w rozmiarach 3-13 mm oraz organizer lub kasetę do przechowywania nasadek.

...