

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-1-4-4-mm-ns-14-4-schmith-p-30218.html>



Klucz nasadowy sześciokątny 1 4" 4 mm NS-14-4 SCHMITH

Cena brutto	4,02 zł
Cena netto	3,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-14-4
Kod producenta	NS-14-4
Kod EAN	5902004707372
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/4" 4 mm NS-14-4 SCHMITH

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/4 cala do dokręcania śrub i nakrętek o rozmiarze 4 mm. Narzędzie wykonane ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124, przeznaczone do pracy z grzechotkami i kluczami dynamometrycznymi.

Rozmiar gniazda 1/4"
Rozmiar klucza 4 mm
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał odznacza się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do standardowych stali narzędziowych. Stop chromu i wanadu zwiększa wytrzymałość mechaniczną i żywotność narzędzia podczas intensywnej eksploatacji.

Zaokrąglone ściany wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi obciążenie na płaskie powierzchnie śruby, a nie na jej krawędzie. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko obtarcia naroży śruby, szczególnie przy elementach wykonanych z miękkich materiałów lub pokrytych powłokami antykorozyjnymi.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje i właściwości mechaniczne nasadek sześciokątnych. Gwarantuje kompatybilność z narzędziami napędowymi zgodnie ze standardem 1/4 cala oraz powtarzalność parametrów w kolejnych egzemplarzach.

Wykończenie polerowane

Gładka, polerowana powierzchnia ułatwia usuwanie zanieczyszczeń i zabezpiecza przed korozją. Dodatkowo zmniejsza opory podczas zakładania i zdejmowania nasadki z gniazda grzechotki lub przedłużacza.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-14-4
Rozmiar gniazda	1/4 cala (6,35 mm)
Rozmiar klucza	4 mm
Typ profilu	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Kod EAN	5902004707372
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.

Zastosowanie

- Montaż i demontaż drobnych śrub w elektronice i mechanice precyzyjnej
- Prace serwisowe przy sprzęcie AGD i RTV
- Obsługa złączy w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia
- Regulacja elementów w modelarstwie i hobbystyce
- Montaż osprzętu komputerowego i podzespołów IT
- Prace przy delikatnych konstrukcjach wymagających kontrolowanego momentu dokręcania

Kompatybilność z narzędziami napędowymi

Nasadka współpracuje z wszystkimi narzędziami wyposażonymi w gniazdo 1/4 cala: grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, wkrętarkami udarowymi, przedłużaczami i przegubami. Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar śruby (4 mm) odpowiada rozmiarowi nasadki — niedopasowanie może prowadzić do uszkodzenia łba śruby lub narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/4 cala, zestaw przedłużaczy lub organizer na nasadki. W przypadku pracy z różnymi rozmiarami śrub przydatny będzie kompletny zestaw nasadek 1/4 cala w zakresie od 4 mm do 14 mm.

...