

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-dlugi-1-2-12-mm-ns-12d-12-schmith-p-29975.html>



Klucz nasadowy sześciokątny długi 1 2" 12 mm NS-12D-12 SCHMITH

Cena brutto	10,97 zł
Cena netto	8,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-12D-12
Kod producenta	NS-12D-12
Kod EAN	5902004708065
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny długi 1/2" 12 mm NS-12D-12 SCHMITH

Nasadka sześciokątna długa do grzechotki lub klucza dynamometrycznego, przeznaczona do montażu i demontażu elementów złącznych w miejscach o ograniczonym dostępie. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124.

Nasadzenie 1/2"
Rozmiar klucza 12 mm
Materiał Stal CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Wydłużona konstrukcja

Nasadka długa umożliwia pracę w głębokich gniazdach i trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowe nasadki są zbyt krótkie. Przydatna przy montażu elementów zawieszenia, układów wydechowych czy kół z głębokimi felgami.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i wanadu zapewnia podwyższoną twardość i odporność na odkształcenia przy dużych obciążeniach skrętnych. Materiał charakteryzuje się także zwiększoną odpornością na ścieranie w porównaniu do zwykłej stali węglowej.

Profil SuperLock

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne nasadki przenoszą moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej krawędzie. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko uszkodzenia elementu złącznego, szczególnie przy skorodowanych lub zużytych nakrętkach.

Norma DIN 3124

Zgodność z niemiecką normą gwarantuje precyzyjne wymiary, tolerancje wykonania oraz parametry wytrzymałościowe. Nasadka współpracuje z wszystkimi narzędziami o gnieździe 1/2" wykonanymi według tej samej normy.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-12D-12
Nasadzenie kwadratowe	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza	12 mm
Typ nasadki	Sześciokątna, długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma wykonania	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Kod EAN	5902004708065
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół samochodowych z głębokimi felgami aluminiowymi
- Prace przy elementach zawieszenia i układu kierowniczego
- Obsługa połączeń gwintowych w układach wydechowych
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace montażowe w ograniczonych przestrzeniach roboczych
- Konserwacja i naprawy sprzętu rolniczego
- Wymiana elementów w głębokich gniazdach montażowych

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z wszystkimi grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami kardana o gnieździe kwadratowym 1/2". Przed zakupem upewnij się, że posiadane narzędzia mają właściwe nasadzenie – oznaczenie 1/2" lub 12,7 mm.

Konserwacja i użytkowanie

Po zakończeniu pracy należy oczyścić nasadkę z zabrudzeń i zanieczyszczeń. Okresowo zaleca się lekkie nasmarowanie gniazda kwadratowego, aby zapobiec korozji i zapewnić płynne osadzanie na grzechotce. Unikaj uderzania nasadką o twarde powierzchnie – może to spowodować uszkodzenie krawędzi roboczych.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki w długościach 125 mm i 250 mm, przegub kardana 1/2" oraz komplet nasadek krótkich w zakresie 10-32 mm.

...