

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-dlugi-1-2-30-mm-ns-12d-30-schmith-p-30075.html>



Klucz nasadowy sześciokątny długi 1 2" 30 mm NS-12D-30 SCHMITH

Cena brutto	27,80 zł
Cena netto	22,60 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-12D-30
Kod producenta	NS-12D-30
Kod EAN	5902004708195
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny długi 1/2" 30 mm NS-12D-30 SCHMITH

Profesjonalna nasadka sześciokątna w wersji długiej, przeznaczona do pracy z grzechotkami i kluczami dynamometrycznymi o chwycie 1/2". Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124.

Chwyt 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza 30 mm
Materiał CrV
Typ Długi

Charakterystyka techniczna

Chwyt 1/2 cala
Kwadratowy chwyt o wymiarach 12,7 mm (1/2") stanowi standard w profesjonalnych zestawach narzędziowych. Kompatybilny z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i przedłużkami tej samej wielkości. Zapewnia stabilne połączenie i bezpieczny transfer momentu obrotowego.

Wydłużona konstrukcja

Wersja długa nasadki umożliwia dostęp do śrub i nakrętek znajdujących się w zagłębieniach lub trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowa nasadka nie sięga. Szczególnie przydatna przy pracach z elementami mocującymi na głębokich gwintach.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stal CrV charakteryzuje się połączeniem twardości z odpornością na obciążenia udarowe. Dodatek chromu zwiększa odporność na korozję i ścieranie, a wanad poprawia wytrzymałość mechaniczną. Materiał ten zachowuje parametry użytkowe nawet przy intensywnej eksploatacji.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

System AS-Drive minimalizuje kontakt z narożnikami śruby poprzez zaokrąglenie wewnętrznych krawędzi nasadki. Siła przenoszona jest na płaskie powierzchnie boczne, co zapobiega zerwaniu krawędzi i umożliwia pracę z lekko uszkodzonymi elementami złącznymi.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-12D-30
Rozmiar chwytu	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza	30 mm
Typ nasadki	Sześciokątna, długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004708195

Zastosowanie

- Demontaż i montaż kół samochodowych z nakrętkami 30 mm
- Prace serwisowe przy elementach zawieszenia i układu kierowniczego
- Montaż konstrukcji stalowych z śrubami M20
- Obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace przy instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Serwis pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych

-
- Montaż elementów w trudno dostępnych miejscach wymagających wydłużonej nasadki

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek sześciokątnych z chwytem kwadratowym. Gwarantuje kompatybilność z innymi narzędziami zgodnymi ze standardem oraz minimalne wymagania wytrzymałościowe. Nasadki spełniające tę normę nadają się do użytku profesjonalnego.

Dobór rozmiaru chwytu

Chwyt 1/2" stanowi złoty środek między kompaktowymi nasadkami 1/4" a ciężkimi 3/4". Stosowany w większości prac warsztatowych i serwisowych, gdzie wymagany jest moment obrotowy w zakresie 40-200 Nm. Dla śrub 30 mm to optymalny wybór zapewniający odpowiednią dźwignię bez ryzyka uszkodzenia narzędzia.

Produkty uzupełniające

Do pełnego wykorzystania nasadki warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, klucz dynamometryczny 1/2" do kontrolowanego dokręcania, przedłużki 1/2" o różnych długościach oraz przegub kardana 1/2" do pracy pod kątem.

...