

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-sześciokątny-długi-1-2-8-mm-ns-12d-8-schmith-p-30131.html>



Klucz nasadowy sześciokątny długi 1 2" 8 mm NS-12D-8 SCHMITH

Cena brutto	10,90 zł
Cena netto	8,86 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-12D-8
Kod producenta	NS-12D-8
Kod EAN	5902004708027
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny długi 1/2" 8 mm NS-12D-8 SCHMITH

Nasadka sześciokątna w wydłużonej wersji do grzechotki 1/2 cala, przeznaczona do śrub i nakrętek o rozmiarze 8 mm. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124.

Kwadrat napędowy 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki 8 mm
Typ Długa, sześciokątna
Materiał Stal CrV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali charakteryzujący się podwyższoną twardością i odpornością na zużycie mechaniczne. Dodatek chromu zapewnia odporność na korozję, a wanad zwiększa wytrzymałość na obciążenia dynamiczne podczas pracy z kluczem uderowym.

Wydłużona konstrukcja

Długa wersja nasadki umożliwia dostęp do śrub i nakrętek znajdujących się w zagłębieniach lub trudno dostępnych miejscach, gdzie

standardowa nasadka nie sięga. Zwiększa zasięg pracy bez konieczności stosowania przedłużeń.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny z zaokrąglonymi krawędziami redukuje punktowe naprężenia na krawędziach śruby. Kontakt następuje na płaskich powierzchniach, co minimalizuje ryzyko obtarcia naroży, szczególnie przy elementach złączonych lub pokrytych rdzą.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymagania wymiarowe i wytrzymałościowe dla nasadek sześciokątnych z gniazdem kwadratowym. Gwarantuje precyzyjne wykonanie i kompatybilność z narzędziami zgodnie ze standardem 1/2 cala.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-12D-8
Kwadrat napędowy	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki	8 mm
Typ profilu	Sześciokątny
Długość	Długa wersja
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 sztuk
Kod EAN	5902004708027

Zastosowanie

- Demontaż i montaż śrub w głębokich gniazdach i wgłębieniach
- Praca przy elementach zawieszenia i układu kierowniczego
- Dostęp do śrub w przestrzeniach o ograniczonej widoczności
- Montaż elementów w maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Serwis pojazdów mechanicznych i sprzętu ciężkiego
- Prace warsztatowe wymagające większego zasięgu narzędzia

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadrat napędowy 1/2 cala: grzechotkami ręcznymi, kluczami dynamometrycznymi, kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi, przedłużkami oraz przegubami kardanowymi. Standard

1/2" to najpopularniejszy rozmiar w warsztatach samochodowych i przemysłowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar nasadki odpowiada wymiarowi śruby lub nakrętki. Nasadka 8 mm jest przeznaczona wyłącznie do elementów złącznych o tym wymiarze klucza. Stosowanie niewłaściwego rozmiaru prowadzi do uszkodzenia naroży i uniemożliwia dalszą pracę.

Podczas pracy z kluczem udarowym należy upewnić się, że nasadka jest w pełni osadzona na kwadrcie napędowym i zabezpieczona kulką blokującą lub pierścieniem sprężystym. Luźne połączenie może prowadzić do wyskoczenia nasadki podczas pracy.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zabrudzeń, oleju i wilgoci. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. Okresowe pokrycie cienką warstwą oleju konserwacyjnego przedłuża żywotność narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2", przedłużki w różnych długościach, przegub kardanowy 1/2", kompletny zestaw nasadek długich w zakresie 6-24 mm oraz organizator lub szyna do przechowywania nasadek.

...