

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-sześciokątny-długi-1-4-8-mm-ns-14d-8-schmith-p-30270.html>



Klucz nasadowy sześciokątny długi 1 4" 8 mm NS-14D-8 SCHMITH

Cena brutto	6,39 zł
Cena netto	5,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-14D-8
Kod producenta	NS-14D-8
Kod EAN	5902004707976
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny długi 1/4" 8 mm NS-14D-8 SCHMITH

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/4" do śrub i nakrętek o rozwarciu 8 mm. Wydłużona konstrukcja umożliwia pracę w głębokich gniazdach i trudnodostępnych miejscach montażowych.

Gniazdo 1/4" (6,35 mm)
Rozwarcie 8 mm
Typ Długi
Materiał Stal CrV

Charakterystyka techniczna

Gniazdo 1/4 cala

Standardowe gniazdo kwadratowe o wymiarze 6,35 mm (1/4"). Kompatybilne z wkrętarkami udarowymi, grzechotkami i przedłużkami posiadającymi końcówkę 1/4". Wymiar ten stosowany jest głównie w precyzyjnych pracach mechanicznych i elektronicznych.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i wanadu zwiększa twardość i odporność na ścieranie przy zachowaniu odpowiedniej elastyczności. Materiał ten wytrzymuje obciążenia skrętne występujące podczas dokręcania połączeń śrubowych bez ryzyka pęknięć czy odkształceń.

Wydłużona konstrukcja

Zwiększona długość trzpienia w porównaniu do standardowych nasadek umożliwia dostęp do śrub osadzonych głęboko w otworach montażowych, w zagłębieniach obudów czy między elementami konstrukcyjnymi.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek sześciokątnych. Gwarantuje zgodność wymiarową z innymi narzędziami oraz sprawdzoną trwałość mechaniczną w warunkach profesjonalnego użytkowania.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie śruby, z dala od naroży. Rozwiązanie to redukuje ryzyko zaokrąglenia krawędzi łba śruby, szczególnie przy elementach wykonanych z miękkich stopów lub skorodowanych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-14D-8
Typ nasadki	Sześciokątna, długa
Wymiar gniazda	1/4" (6,35 mm)
Rozwarcie	8 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Kod EAN	5902004707976
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub M5 w mechanice precyzyjnej
- Prace serwisowe przy sprzęcie elektronicznym i AGD
- Dostęp do elementów złącznych w głębokich gniazdach montażowych

-
- Obsługa połączeń śrubowych w trudnodostępnych miejscach
 - Prace z wkrętarkami udarowymi 1/4" w warsztacie
 - Montaż osprzętu w obudowach i szafach sterowniczych
 - Serwis pojazdów – elementy wymagające precyzyjnego dokręcenia

Kompatybilność i użytkowanie

Nasadka współpracuje z narzędziami posiadającymi końcówkę kwadratową 1/4". Przed zakupem należy sprawdzić, czy grzechotka, wkrętarka udarowa lub przedłużka posiada właśnie ten wymiar gniazda – w warsztatach stosuje się również większe rozmiary 3/8" i 1/2", które nie są kompatybilne z tą nasadką.

Rozwarcie 8 mm odpowiada śrubom metrycznym M5. Przed użyciem warto zweryfikować dokładny wymiar łba śruby – różnice wynikające z tolerancji produkcyjnych lub zużycia mogą wpłynąć na jakość połączenia narzędzie-element złączny.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy usunąć zanieczyszczenia miękką szczotką lub ściereczką. Polerowana powierzchnia wymaga ochrony przed wilgocią – w środowisku o podwyższonej wilgotności zaleca się przechowywanie w zamkniętych pojemnikach lub stosowanie preparatów antykorozyjnych.

Produkty powiązane

Do pracy z nasadką przydatne mogą być: grzechotka 1/4" z drobnozębnym mechanizmem, przedłużki 1/4" o różnej długości, adapter z 1/4" na 3/8" w przypadku rozbudowy zestawu narzędziowego oraz organizer do przechowywania nasadek.

...