

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-udarowy-dlugi-1-2-27-mm-ns-ud12-27-schmith-p-29930.html>



Klucz nasadowy udarowy długi 1 2" 27 mm NS-UD12-27 SCHMITH

Cena brutto	19,84 zł
Cena netto	16,13 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-UD12-27
Kod producenta	NS-UD12-27
Kod EAN	5902004709512
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy udarowy długi 1/2" 27 mm NS-UD12-27 SCHMITH

Nasadka udarowa długa przeznaczona do pracy z narzędziami pneumatycznymi i elektrycznymi. Wykonana ze stali chromowo-molibdenowej CrMo SCM 440 z ulepszeniem cieplnym, zapewnia odporność na uderzenia i długotrwałą eksploatację w warunkach warsztatowych.

Gniazdo napędowe 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki 27 mm
Materiał CrMo SCM 440
Typ Udarowy, długi

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-molibdenowa CrMo SCM 440

Stop o podwyższonej zawartości chromu i molibdenu zapewnia większą twardość i wytrzymałość mechaniczną w porównaniu do zwykłych stali węglowych. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na ścieranie oraz zachowaniem właściwości nawet przy intensywnym obciążeniu udarowym.

Ulepszanie cieplne

Proces obróbki termicznej polegający na hartowaniu i odpuszczaniu zwiększa twardość powierzchni przy zachowaniu plastycznego rdzenia. Dzięki temu nasadka wytrzyma wiele uderzeń bez pęknięcia i odkształceń, co wydłuża okres użytkowania narzędzia.

Wydłużona konstrukcja

Dłuższa obudowa w porównaniu do standardowych nasadek umożliwia dostęp do elementów złącznych osadzonych głęboko lub w trudno dostępnych miejscach, np. przy pracy z kołami pojazdów ciężarowych czy w maszynach przemysłowych.

Norma DIN 3129

Zgodność z niemiecką normą DIN 3129 oznacza standaryzowane wymiary gniazda napędowego i nasadki, co gwarantuje kompatybilność z narzędziami różnych producentów oraz powtarzalność parametrów w całej serii.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-UD12-27
Gniazdo napędowe	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki	27 mm
Materiał	Stal chromowo-molibdenowa CrMo SCM 440
Typ nasadki	Udarowy, długi
Technologia wykonania	Kucie na gorąco
Obróbka powierzchni	Oksydowanie
Norma	DIN 3129
Kod EAN	5902004709512
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół w pojazdach osobowych i dostawczych
- Prace serwisowe przy układach hamulcowych i zawieszeniach
- Obsługa połączeń gwintowych w maszynach przemysłowych
- Naprawa i konserwacja sprzętu rolniczego
- Montaż konstrukcji stalowych wymagających dokręcania śrub i nakrętek M27
- Prace warsztatowe z wykorzystaniem kluczy udarowych pneumatycznych i elektrycznych

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z kluczami udarowymi, pneumatycznymi i elektrycznymi wyposażonymi w gniazdo 1/2". Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar nakrętki lub śruby – nasadka 27 mm odpowiada śrubom o średnicy gwintu M18-M20 (w zależności od klasy wytrzymałości). Nie stosować z kluczami dynamometrycznymi o napędzie 1/2" bez odpowiedniej przejściówki.

Użytkowanie i konserwacja

Nasadki udarowe przeznaczone są wyłącznie do pracy z narzędziami udarowymi – nie należy ich używać z kluczami ręcznymi z trzpieniem zabierakowym, ponieważ mogą ulec uszkodzeniu. Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie nasadki z zanieczyszczeń i lekkie nasmarowanie, co zapobiega korozji i zapewnia swobodne osadzanie na trzpieniu narzędzia.

Oksydowana powierzchnia zapewnia podstawową ochronę przed rdzą, jednak w środowiskach o wysokiej wilgotności lub przy kontakcie z chemikaliami wskazane jest dodatkowe zabezpieczenie. Regularne sprawdzanie stanu gniazda sześciokątnego pozwala wykryć ewentualne uszkodzenia przed ich pogłębieniem.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć nasadki udarowe w innych rozmiarach z serii NS-UD12 oraz przedłużki i przeguby kardana 1/2" umożliwiające pracę pod kątem. W przypadku potrzeby pracy z mniejszymi śrubami przydatne mogą być przejściówki z 1/2" na 3/8".

...