

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-z-przegubem-typu-t-7mm-yt-15272-yato-p-11629.html>

## KLUCZ NASADOWY Z PRZEGUBEM TYPU T 7MM / YT-15272 / YATO

Cena brutto	<b>19,40 zł</b>
Cena netto	<b>15,77 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-15272</b>
Kod producenta	<b>YT-15272</b>
Kod EAN	<b>5906083027383</b>
Producent	<b>YATO</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Rozmiar	<b>uniwersalny</b>
Rodzaj nasadki	<b>Sześciokątna</b>
Materiał	<b>CrV50BV30</b>
Długość [mm]	<b>180x450</b>
Rozmiar nasadki [mm]	<b>7</b>

### Opis produktu

#### Klucz nasadowy z przegubem typu T 7mm YATO YT-15272

Klucz nasadowy z przegubem typu T do nasadek 7mm marki YATO. Narzędzie z obrotowym pokrętkiem umożliwiającym pracę pod zmiennym kątem w trudnodostępnych miejscach. Stal chromowo-wanadowa 50BV30 zapewnia odporność na intensywną eksploatację.

Rozmiar nasadki 7 mm

Typ klucza T z przegubem

Materiał 50BV30 CrV

Producent YATO

### Charakterystyka klucza nasadowego z przegubem

#### Przegub obrotowy z pokrętkiem

Mechanizm przegubowy pozwala na pracę pod dowolnym kątem względem osi klucza. Pokrętko umożliwia płynną zmianę ustawienia nasadki bez demontażu, co przyspiesza pracę w ograniczonej przestrzeni roboczej przy śrubach montażowych.

### Stal chromowo-wanadowa 50BV30

Materiał 50BV30 to stop narzędziowy z dodatkiem chromu i wanadu, który zwiększa twardość powierzchni i odporność na ścieranie. Parametry mechaniczne tego stopu zapewniają długotrwałą pracę bez deformacji trzpienia przy wielokrotnym użyciu.

### Konstrukcja typu T

Kształt T zapewnia wygodny chwyt oburącz przy mocniejszym dokręcaniu lub luzowaniu połączeń. Ramiona klucza działają jako dźwignia, zwiększając moment obrotowy bez konieczności stosowania dodatkowych przedłużeń.

### Rozmiar 7 mm

Nasadka 7 mm współpracuje ze śrubami i nakrętkami stosowanymi w drobnej mechanice, elektronice użytkowej, modelarstwie oraz w montażu osprzętu rowerowego. Sprawdza się przy pracach wymagających precyzyjnego dokręcania elementów o niewielkich wymiarach.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-15272
Producent	YATO
Typ klucza	Nasadowy z przegubem typu T
Rozmiar nasadki	7 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa 50BV30
Przegub	Obrotowy z pokrętkiem

## Zastosowanie klucza nasadowego 7mm

- Montaż i serwis komponentów rowerowych (śruby mocujące hamulce, przerzutki, dźwignie)
- Prace przy elektronice użytkowej i AGD (obudowy urządzeń, panele montażowe)
- Modelarstwo i budowa maszyn RC (mocowania elementów strukturalnych)
- Serwis drobnego sprzętu mechanicznego (narzędzia ogrodnicze, elektronarzędzia)
- Montaż mebli i osprzętu wymagającego precyzyjnego dokręcania
- Prace w warsztatach precyzyjnych przy ograniczonej przestrzeni roboczej

- 
- Konserwacja sprzętu fotograficznego i optycznego (statywy, mocowania)

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Dobór nasadek**

Klucz współpracuje z nasadkami 7 mm o standardowym gnieździe kwadratowym 1/4 cala. Przed użyciem należy sprawdzić, czy nasadka jest całkowicie osadzona na trzpieniu klucza. Luz pomiędzy trzpieniem a gniazdem może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu przegubowego.

### **Praca z przegubem**

Pokrętko przegubowe pozwala na ustawienie nasadki pod kątem od 0 do około 90 stopni względem osi klucza. Przy pracy pod dużym kątem należy kontrolować siłę dokręcania, ponieważ przegub wprowadza dodatkowe obciążenia skrętne. Zaleca się dokręcanie końcowe w pozycji prostej dla zapewnienia pełnego momentu obrotowego.

### **Konserwacja narzędzia**

Po zakończeniu pracy zaleca się wyczyszczenie przegubu z zanieczyszczeń i osadów. Mechanizm obrotowy można okresowo smarować lekkim olejem maszynowym dla zachowania płynności ruchu. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji powierzchni stalowych.

### **Produkty powiązane**

Do klucza nasadowego YT-15272 polecane są nasadki 7 mm z gniazdem 1/4 cala, zestawy nasadek precyzyjnych YATO oraz przedłużki i adaptory do pracy w głębokich gniazdach montażowych.

...