

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nastawny-do-rur-900-1-1/2-hd-schmith-sch08w01011-p-59212.html>

Klucz nastawny do rur 900 1-1/2" HD Schmith SCH08W01011

Cena brutto	55,52 zł
Cena netto	45,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH08W01011
Kod producenta	SCH08W01011
Kod EAN	5902004770888
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nastawny do rur 900 1-1/2" HD Schmith SCH08W01011

Klucz nastawny przeznaczony do montażu i demontażu połączeń rurowych o średnicy do 1-1/2 cala. Konstrukcja ze szczękami ząbkowanymi zapewnia pewny chwyt elementów walcowatych, mechanizm regulacji z blokadą pozwala na dopasowanie rozwarcia do konkretnej średnicy.

Maksymalna średnica 1-1/2"
Seria HD (Heavy Duty)
Model SCH08W01011
Typ szczęk Ząbkowane

Charakterystyka techniczna

Szczęki ząbkowane

Zęby na szczękach tworzą powierzchnię chwytną, która wgryza się w materiał rury. Zapobiega to poślizgowi podczas dokręcania lub odkręcania, szczególnie przy elementach pokrytych smarem lub wilgocią. Konstrukcja szczęk umożliwia przenoszenie dużych momentów obrotowych.

Mechanizm regulacji z blokadą

Nakrętka regulacyjna pozwala na płynne dopasowanie rozwarcia szczęk do średnicy obrabianego elementu. Blokada pozycji uniemożliwia samoistne zmniejszanie rozwarcia podczas pracy, co zwiększa stabilność chwytu i bezpieczeństwo użytkownika.

Oznaczenie rozmiaru 1-1/2"

Rozmiar określa maksymalną średnicę zewnętrzną rury, którą można objąć szczękami klucza. 1-1/2 cala odpowiada średnicy nominalnej DN40 (około 48 mm średnicy zewnętrznej dla rur stalowych). Należy sprawdzić rzeczywiste wymiary rur przed rozpoczęciem pracy.

Seria HD (Heavy Duty)

Oznaczenie wzmocnionej konstrukcji przeznaczonej do intensywnego użytkowania. Wersje HD charakteryzują się grubszym materiałem korpusu i wzmocnionymi punktami naprężeń, co przekłada się na większą wytrzymałość mechaniczną i dłuższą żywotność narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SCH08W01011
Typ narzędzia	Klucz nastawny do rur
Maksymalna średnica	1-1/2" (DN40)
Seria	HD (Heavy Duty)
Materiał	Stal narzędziowa
Typ szczęk	Ząbkowane
Regulacja rozwarcia	Tak, z blokadą pozycji

Zastosowanie

- Montaż i demontaż instalacji wodociągowych
- Prace przy instalacjach gazowych (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień)
- Serwis instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych
- Montaż elementów hydraulicznych w przemyśle
- Prace konserwacyjne przy rurociągach technologicznych
- Dokręcanie złączy i kolan rurowych
- Demontaż skorodowanych połączeń gwintowanych
- Przytrzymywanie elementów walcowatych podczas obróbki

Wskazówki dotyczące doboru

Przed zakupem należy zmierzyć średnicę zewnętrzną rury lub elementu, który będzie obrabiany. Rozmiar 1-1/2" odnosi się do średnicy nominalnej, rzeczywista średnica zewnętrzna może się różnić w zależności od standardu rur (stalowe, miedziane, PVC). W przypadku większych średnic konieczny będzie klucz o większym rozmiarze.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy wyregulować rozwarście szczęk tak, aby objęły element z niewielkim zapasem, a następnie dokręcić mechanizm blokady. Podczas pracy klucz należy prowadzić w kierunku ruchomej szczęki, co zapewnia większą stabilność chwytu. Po zakończeniu pracy zaleca się wyczyszczenie szczęk z zanieczyszczeń i nałożenie cienkiej warstwy oleju ochronnego na elementy ruchome, co zapobiega korozji i zapewnia płynność regulacji.

Nie należy używać przedłużaków ramienia klucza, ponieważ zwiększa to moment obrotowy powyżej wytrzymałości narzędzia i może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu lub złamania szczęk. W przypadku zablokowanych połączeń zaleca się zastosowanie środków penetrujących i klucza o większej dźwigni.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac instalacyjnych warto rozważyć zestaw kluczy do rur w różnych rozmiarach (1/2", 1", 1-1/2", 2") oraz środki penetrujące do odkręcania zablokowanych połączeń. W przypadku prac przy rurach miedzianych przydatne mogą być klucze o gładkich szczękach, które nie uszkadzają powierzchni materiału.

...