

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nastawny-szwed-8-26mm-profi-g10217-geko-p-57610.html>

Klucz nastawny szwed 8" 26mm PROFI G10217 GEKO

Cena brutto	14,96 zł
Cena netto	12,16 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G10217
Kod producenta	G10217
Kod EAN	5901477186523
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Klucz nastawny szwed 8" 26mm GEKO PROFI G10217

Klucz nastawny (tzw. szwed) z serii PROFI marki GEKO — narzędzie ręczne z regulowanym rozstawem szczęk, przeznaczone do dokręcania i odkręcania śrub oraz nakrętek o różnych rozmiarach. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej CRV z twardością 46–48 HRC, przystosowany do intensywnego użytkowania w warunkach warsztatowych i instalacyjnych.

Długość 200 mm (8")

Max rozstaw szczęk 26 mm

Materiał Stal CRV

Twardość 46–48 HRC

Charakterystyka narzędzia

Stal chromowo-wanadowa CRV

Stal CRV charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie i korozję w porównaniu do standardowych stali węglowych. W narzędziach ręcznych przekłada się to na dłuższą żywotność szczęk i mechanizmu regulacji, szczególnie przy pracy z zardzewiałymi

lub mocno dokręconymi łącznikami.

Twardość 46-48 HRC

Skala Rockwella (HRC) określa odporność materiału na odkształcenia plastyczne. Wartość 46-48 HRC oznacza, że szczęki klucza zachowują kształt pod dużym obciążeniem — nie ulegają rozgnieceniu ani deformacji przy dużym momencie dokręcania, co ma bezpośredni wpływ na precyzję pracy i bezpieczeństwo użytkownika.

Skala metryczna na śrubie regulacyjnej

Podziałka metryczna naniesiona na mechanizm regulacji pozwala ustawić rozstaw szczęk na określony rozmiar bez konieczności każdorazowego sprawdzania na śrubie. Przyspiesza pracę przy powtarzalnych czynnościach i zmniejsza ryzyko poślizgu wynikającego z niedopasowania klucza.

Długość 200 mm i otwór do zawieszenia

Długość 8" (200 mm) plasuje ten klucz w kategorii narzędzi kompaktowych — sprawdza się w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie dłuższe modele (10", 12") byłyby trudne w manewrowaniu. Otwór w rękojeści umożliwia przechowywanie na tablicy narzędziowej lub zawieszenie na pasie narzędziowym.

Specyfikacja techniczna

Model	G10217
Marka	GEKO
Seria	PROFI
Materiał	Stal narzędziowa CRV (chromowo-wanadowa)
Twardość	46-48 HRC
Długość klucza	200 mm (8")
Maksymalny rozstaw szczęk	26 mm
Skala metryczna	Tak
Otwór do zawieszenia	Tak

Jak dobrać rozmiar klucza nastawnego?

Klucze nastawne dobiera się przede wszystkim według maksymalnego rozstawu szczęk. Model G10217 obejmuje śruby i nakrętki do rozmiaru 26 mm (odpowiednik klucza płaskiego 26 mm). Długość 200 mm wyznacza dostępny moment siły — do mocno

zaciągniętych połączeń wymagających większego momentu stosuje się dłuższe modele (250 mm lub 300 mm).

Zastosowanie

- Dokręcanie i odkręcanie nakrętek oraz śrub o zmiennym rozmiarze
- Prace hydrauliczne — montaż i demontaż złączy, zaworów, rur
- Warsztaty samochodowe — praca przy elementach podwozia, układu wydechowego
- Instalacje elektryczne i teletechniczne — montaż osprzętu na śrubach metrycznych
- Serwisy i stanowiska montażowe wymagające jednego uniwersalnego klucza
- Prace konserwacyjne i remontowe w budynkach
- Warsztat domowy — zastępuje zestaw kluczy płaskich przy nieregularnych pracach