

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-27-mm-skpo-27-schmith-p-31706.html>

Klucz płasko-oczkowy 27 mm SKPO-27 SCHMITH

Cena brutto	25,82 zł
Cena netto	20,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SKPO-27
Kod producenta	SKPO-27
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy 27 mm SKPO-27 SCHMITH

Klucz dwustronny łączący funkcje klucza płaskiego i oczkowego w jednym narzędziu. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej metodą kucia matrycowego, przeznaczony do montażu i demontażu połączeń śrubowych w warunkach warsztatowych i przemysłowych.

Rozmiar klucza 27 mm
Typ narzędzia Płasko-oczkowy
Materiał Stal CrV
Końcówka oczkowa 12-kątna

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja dwustronna

Połączenie klucza płaskiego i oczkowego w jednym narzędziu zwiększa funkcjonalność. Strona płaska umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni, strona oczkowa zapewnia lepszy chwyt i większy moment obrotowy przy dokręcaniu.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na korozję. Dodatek wanadu zwiększa twardość i odporność na ścieranie, chrom zabezpiecza przed rdzą. Materiał zachowuje parametry nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Końcówka 12-kątna

Profil dwunastokątny w części oczkowej zapewnia kontakt z nakrętką co 30°, co pozwala na pracę przy ograniczonym zakresie ruchu. Przydatne w miejscach o utrudnionym dostępie, gdzie pełny obrót narzędzia nie jest możliwy.

Kucie matrycowe

Proces formowania materiału pod wysokim ciśnieniem zwiększa gęstość struktury i eliminuje wewnętrzne naprężenia. Narzędzie jest odporne na odkształcenia i pęknięcia nawet przy dużych obciążeniach mechanicznych.

Specyfikacja techniczna

Model	SKPO-27
Producent	SCHMITH
Rozmiar klucza	27 mm
Typ	Płasko-oczkowy
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Profil końcówki oczkowej	12-kątny
Metoda produkcji	Kucie matrycowe
Odchylenie płaszczyzny roboczej	Tak (ułatwia manewrowanie)
Powłoka ochronna	Tak
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004703862

Zastosowanie

- Montaż i demontaż instalacji hydraulicznych (złączki, zawory o średnicy 27 mm)
- Prace przy układach chłodzenia i klimatyzacji pojazdów
- Obsługa maszyn rolniczych i budowlanych
- Konserwacja systemów pneumatycznych
- Naprawy mechaniczne w warsztatach samochodowych
- Montaż konstrukcji stalowych i mechanicznych
- Prace serwisowe w przemyśle maszynowym

Jak sprawdzić kompatybilność

Rozmiar 27 mm odnosi się do szerokości między płaskimi powierzchniami nakrętki lub łba śruby (wymiar "pod klucz"). Przed zakupem sprawdź wymiary elementów złącznych za pomocą suwmiarki lub innego klucza o znanym rozmiarze. Klucz oczkowy musi dokładnie pasować do nakrętki - luz lub zbyt ciasne dopasowanie może prowadzić do uszkodzenia krawędzi.

Użytkowanie i konserwacja

Przy dokręcaniu nakrętek używaj strony oczkowej, która zapewnia lepszy rozkład sił i zmniejsza ryzyko uszkodzenia krawędzi. Stronę płaską stosuj do luzowania oraz w miejscach, gdzie dostęp jest ograniczony.

Nie wydłużaj klucza rurami ani innymi przedmiotami w celu zwiększenia momentu obrotowego. Przekroczenie dopuszczalnych obciążeń może spowodować trwałe odkształcenie narzędzia lub jego pęknięcie.

Po zakończeniu pracy oczyść klucz z zanieczyszczeń i osusz. Przechowuj w suchym miejscu. Powłoka ochronna ogranicza korozję, ale nie eliminuje jej całkowicie przy długotrwałym kontakcie z wilgocią.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć klucze płasko-oczkowe w innych rozmiarach z serii SCHMITH (np. 24 mm, 30 mm) oraz organizery narzędziowe umożliwiające przechowywanie zestawu kluczy w uporządkowany sposób.