

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-satynowy-8-mm-yt-0008-yato-p-2486.html>

Klucz płasko-oczkowy, satynowy 8 mm YT-0008 YATO

Cena brutto	6,69 zł
Cena netto	5,44 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-0008
Kod producenta	YT-0008
Kod EAN	5906083900082
Producent	YATO
Kąt [st.]	15
Rozmiar [mm]	8
Jednostka	SZT

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy 8 mm YATO YT-0008

Klucz płasko-oczkowy YATO YT-0008 to dwustronne narzędzie warsztatowe łączące funkcje klucza płaskiego i oczkowego w rozmiarze 8 mm. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej z satynowym wykończeniem, zapewnia trwałość i ochronę przed korozją.

Rozmiar klucza **8 mm**

Typ narzędzia **Płasko-oczkowy**

Wykończenie **Satynowe**

Model **YT-0008**

Charakterystyka klucza płasko-oczkowego 8 mm

Dwustronna konstrukcja

Połączenie klucza płaskiego i oczkowego w jednym narzędziu umożliwia pracę z nakrętkami i śrubami w różnych konfiguracjach montażowych. Strona płaska sprawdza się w miejscach o ograniczonym dostępie, podczas gdy strona oczkowa zapewnia lepszy

chwyt i bezpieczniejszy docisk.

Stal chromowo-wanadowa

Materiał wykonania zapewnia połączenie twardości z odpornością na odkształcenia. Stal CrV charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na obciążenia skrętne, co ma znaczenie przy dokręcaniu elementów z większym momentem obrotowym.

Satynowe wykończenie powierzchni

Obróbka satynowa tworzy warstwę ochronną, która spowalnia procesy korozyjne i ułatwia usuwanie zabrudzeń. Matowa powierzchnia redukuje odbłaski podczas pracy w dobrze oświetlonych pomieszczeniach i zapewnia lepszy chwyt niż wykończenie chromowane.

Rozmiar 8 mm

Klucz pasuje do nakrętek i śrub z gwintem M8, często stosowanych w elektronice, drobnej mechanice, montażu mebli oraz w instalacjach hydraulicznych i elektrycznych. Sprawdza się w pracach wymagających precyzji i dostępu do mniejszych elementów złącznych.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-0008
Rozmiar klucza	8 mm
Typ klucza	Płasko-oczkowy
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie	Satynowe

Zastosowanie klucza 8 mm

- Montaż i demontaż mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz
- Prace serwisowe przy sprzęcie AGD i elektronice użytkowej
- Obsługa instalacji hydraulicznych i sanitarnych
- Montaż elementów w instalacjach elektrycznych
- Prace przy rowerach i drobnym sprzęcie sportowym
- Konserwacja i naprawa drobnych urządzeń mechanicznych

-
- Prace warsztatowe wymagające precyzyjnego dokręcania
 - Montaż osprzętu i akcesoriów w branży automotive

Różnica między stroną płaską a oczkową

Strona płaska klucza pozwala na pracę w wąskich szczelinach i umożliwia regulację kąta nachylenia podczas dokręcania. Strona oczkowa zapewnia pełny kontakt z nakrętką na wszystkich sześciu krawędziach, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia narożników i pozwala na przeniesienie większej siły bez poślizgu narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy rozmiar klucza odpowiada wymiarom nakrętki lub śruby. Używanie klucza o niewłaściwym rozmiarze prowadzi do uszkodzenia krawędzi elementów złącznych i może spowodować zaokrąglenie narożników.

Przy dokręcaniu zaleca się stosowanie równomiernej siły bez szarpnięć. W przypadku trudno otwieranych połączeń można zastosować środek penetrujący, który ułatwi poluzowanie zardzewiałych elementów.

Po zakończeniu pracy klucz należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć. Regularne usuwanie resztek oleju, smaru i innych substancji wydłuża żywotność satynowego wykończenia. Narzędzie powinno być przechowywane w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią.

Kompatybilność z zestawami kluczy

Klucz YT-0008 może być elementem kompletnego zestawu kluczy płasko-oczkowych YATO. Producent oferuje klucze w zakresie od 6 mm do 32 mm, co pozwala na skompletowanie zestawu dostosowanego do indywidualnych potrzeb warsztatowych.