

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-torx-typ-t-skt10-schmith-p-31829.html>



Klucz TORX TYP T SKT10 SCHMITH

Cena brutto	3,46 zł
Cena netto	2,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SKT10
Kod producenta	SKT10
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz TORX Typ T SKT10 SCHMITH

Klucz TORX z uchwytem w kształcie litery T, przeznaczony do dokręcania śrub z gniazdem gwiazdzystym TORX. Konstrukcja w formie T umożliwia przeniesienie większego momentu obrotowego w porównaniu z kluczami kątowymi, co sprawdza się w zastosowaniach wymagających większej siły dokręcania.

Model SKT10
Typ uchwytu T-handle
Materiał Stal Cr-V
Producent SCHMITH

Charakterystyka

Uchwyt typu T

Konstrukcja w kształcie litery T zapewnia ergonomiczny chwyt obiema rękami i umożliwia wywieranie większego momentu obrotowego niż w przypadku kluczy kątowych. Szczególnie przydatne przy dokręcaniu śrub wymagających większej siły.

Stal chromowo-wanadowa

Wykonanie z wysokogatunkowej stali stopowej Cr-V charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na zużycie. Materiał ten zapewnia długą żywotność narzędzia nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Odporność na odkształcenia

Zastosowany stop metali oraz proces hartowania sprawiają, że klucz zachowuje swoją geometrię nawet przy działaniu dużych sił skręcających. Zapobiega to uszkodzeniu zarówno narzędzia, jak i łącznika.

Odporność na ścieranie

Powierzchnia robocza klucza zachowuje precyzyjne wymiary przez długi okres użytkowania. Minimalizuje to ryzyko "wyślizgu" z gniazda TORX i uszkodzenia łącznika.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKT10
Typ uchwytu	T (T-handle)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 szt.
Kod EAN	5902004731216

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów z łącznikami TORX w mechanice samochodowej
- Prace serwisowe przy elektronice użytkowej i AGD
- Montaż mebli i wyposażenia z systemem łączników TORX
- Serwis sprzętu komputerowego i serwerów
- Prace konserwacyjne przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Montaż instalacji elektrycznych i systemów klimatyzacji

System TORX - charakterystyka

TORX to system łączników z gniazdem w kształcie gwiazdy sześcioramiennej. W porównaniu z tradycyjnymi śrubami krzyżowymi (PH, PZ) zapewnia lepsze przeniesienie momentu obrotowego i minimalizuje ryzyko uszkodzenia gniazda. Występuje w różnych rozmiarach oznaczanych literą T i numerem (np. T10, T15, T20). Sprawdzenie rozmiaru wymaga dopasowania klucza do gniazda – prawidłowy rozmiar wchodzi bez luzu i bez wymuszania.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy upewnić się, że rozmiar klucza odpowiada rozmiarowi gniazda TORX w łączniku. Niewłaściwy dobór może prowadzić do uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i śruby. Podczas pracy klucz powinien być wprowadzony na pełną głębokość gniazda.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie klucza z zanieczyszczeń i osuszenie. Narzędzia przechowywane w wilgotnych warunkach mogą ulegać korozji, mimo zastosowania stali stopowej. Okresowe smarowanie lekkimi środkami konserwacyjnymi przedłuża żywotność narzędzia.

Nie należy używać klucza jako dźwigni ani przedłużać jego ramienia za pomocą rur – może to prowadzić do trwałego odkształcenia lub pęknięcia.