

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-torx-typ-t-skt45-schmith-p-31836.html>



KLUCZ TORX TYP T SKT45 SCHMITH

Cena brutto	18,36 zł
Cena netto	14,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SKT45
Kod producenta	SKT45
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz TORX typ T SKT45 SCHMITH

Klucz ręczny TORX z uchwytem w kształcie litery T, przeznaczony do śrub z gniazdem gwiazdzystym. Konstrukcja typu T umożliwia przenoszenie większych momentów obrotowych przy zachowaniu kontroli nad procesem dokręcania.

Model SKT45

Typ uchwytu T (poprzeczny)

Materiał Stal CrV

Charakterystyka

Uchwyt typu T

Poprzeczna konstrukcja uchwytu zapewnia ergonomiczny chwyt dwuręczny i możliwość przenoszenia większych momentów obrotowych niż standardowe klucze kątowe. Umożliwia efektywną pracę przy dokręcaniu śrub wymagających większej siły.

Stal chromowo-wanadowa

Stal stopowa CrV charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek chromu zapewnia odporność na korozję, a wanad zwiększa wytrzymałość mechaniczną i odporność na odkształcenia przy dużych obciążeniach.

Profil TORX

Sześcioramienny profil gwiazdzisty TORX zapewnia lepszy rozkład sił niż tradycyjne profile, minimalizując ryzyko uszkodzenia gniazda śruby. Zwiększona powierzchnia styku umożliwia przenoszenie większych momentów bez poślizgu.

Odporność na odkształcenia

Obróbka cieplna stali i precyzyjne wykonanie zapewniają stabilność wymiarową narzędzia nawet przy intensywnym użytkowaniu. Klucz zachowuje geometrię profilu roboczego, co przekłada się na długą żywotność.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKT45
Typ profilu	TORX
Typ uchwytu	T (poprzeczny)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 szt.
Kod EAN	5902004731285

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów wyposażenia w przemyśle motoryzacyjnym
- Prace serwisowe przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Instalacje elektryczne i elektroniczne
- Produkcja i konserwacja sprzętu AGD
- Warsztatowa obsługa pojazdów mechanicznych
- Montaż elementów wyposażenia wnętrz

Profil TORX - charakterystyka

System TORX został opracowany jako odpowiedź na ograniczenia tradycyjnych profili śrubowych. Sześcioramienna gwiazda zapewnia większą powierzchnię styku między narzędziem a śrubą, co przekłada się na możliwość przenoszenia wyższych momentów obrotowych przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka uszkodzenia łba śruby. Profil znajduje szerokie zastosowanie w branży motoryzacyjnej, elektronice i przemyśle maszynowym.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy rozmiar klucza odpowiada wymiarom gniazda śruby. Niewłaściwy dobór narzędzia może prowadzić do uszkodzenia profilu. Podczas dokręcania należy utrzymywać klucz prostopadle do osi śruby, aby zapewnić równomierne rozłożenie sił.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić klucz z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią. Mimo odporności korozyjnej stali CrV, długotrwałe narażenie na wilgoć może prowadzić do powierzchniowej korozji. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

Nie należy używać klucza jako dźwigni ani przedłużać ramienia za pomocą rur. Takie działania mogą prowadzić do trwałych odkształceń lub pęknięcia materiału.