

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-udarowy-2200w-720nm-kd1556-kraftdele-p-61468.html>

## Klucz udarowy 2200W 720Nm KD1556 KRAFT&DELE

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>197,20 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>160,33 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>KD1556</b>           |
| Kod producenta   | <b>KD1556</b>           |
| Kod EAN          | <b>5903175335067</b>    |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>   |

### Opis produktu

#### Klucz udarowy elektryczny Kraft&Dele KD1556 — 2200W / 720Nm

KD1556 to sieciowy klucz udarowy z napędem 1/2 cala, przeznaczony do odkręcania i dokręcania śrub oraz nakrętek wymagających wysokiego momentu obrotowego. Hartowany trzpień, antypoślizgowa rękojeść oraz kompletny zestaw nasadek udarowych sprawiają, że narzędzie nadaje się zarówno do prac warsztatowych, jak i serwisowych.

Moc 2200 W

Moment obrotowy 720 Nm

Maks. prędkość obrotowa 3600 RPM

Napęd 1/2"

### Charakterystyka narzędzia

#### Moment obrotowy 720 Nm

Wartość 720 Nm pozwala na odkręcanie śrub mocno zabezpieczonych korozją lub dokręconych z dużą siłą — np. śrub kół samochodowych, połączeń silnikowych czy konstrukcji stalowych. Im wyższy moment, tym mniejsze ryzyko konieczności stosowania

dodatkowych środków penetrujących lub podgrzewania.

### Hartowany trzpień 1/2"

Trzpień poddany obróbce cieplnej (hartowaniu) wykazuje zwiększoną odporność na naprężenia udarowe powtarzające się podczas pracy. Gniazdo 1/2 cala to standard przemysłowy — nasadki w tym rozmiarze są powszechnie dostępne i obejmują zakresy od kluczy do kół po śruby maszynowe.

### Prędkość 3600 RPM

Wysoka prędkość obrotowa skraca czas pracy przy seryjnym dokręcaniu lub odkręcaniu połączeń. W praktyce oznacza to sprawniejszą obsługę przy pracach, gdzie liczba śrub jest duża — np. montaż konstrukcji, serwis pojazdów.

### Ergonomia i wyważenie

Rękojeść pokryta materiałem antypoślizgowym zmniejsza ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia podczas pracy w trudnych warunkach — przy oleistych rękach lub w rękawicach roboczych. Odpowiednie wyważenie ogranicza zmęczenie przy dłuższym użytkowaniu.

## Specyfikacja techniczna

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Model                      | KD1556   |
| Marka                      | Kraft&Dele                                     |
| Moc                        | 2200 W   |
| Maksymalny moment obrotowy | 720 Nm   |
| Maks. prędkość obrotowa    | 3600 RPM                                       |
| Rozmiar napędu (trzpień)   | 1/2"   |
| Nasadki w zestawie         | 4 szt. (udarowe)                               |
| Gwarancja                  | 12 miesięcy                                    |
| Zawartość zestawu          | Klucz udarowy, 4 nasadki, walizka transportowa |

## Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół samochodowych oraz motocyklowych
- Serwis pojazdów — odkręcanie śrub silnikowych i zawieszenia
- Prace budowlane przy konstrukcjach stalowych i drewnianych
- Montaż maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych

- 
- Prace warsztatowe przy połączeniach wymagających dużego momentu
  - Demontaż zabezpieczonych lub skorodowanych śrub i nakrętek
  - Serwis sprzętu rolniczego i budowlanego

### **Kompatybilność nasadek**

Klucz współpracuje ze wszystkimi nasadkami udarowymi w rozmiarze 1/2 cala. Przy doborze nasadek należy zwracać uwagę na oznaczenie "udarowe" (impact) — standardowe nasadki chromowane nie są przystosowane do pracy z kluczami udarowymi i mogą pękać pod wpływem naprężeń impulsowych. Nasadki udarowe wykonywane są ze stali chromowo-molibdenowej i mają ciemne (fosforanowane) wykończenie.

### **Zestaw i przechowywanie**

---

W skład zestawu wchodzi klucz udarowy KD1556, cztery nasadki o zwiększonej wytrzymałości udarowej oraz walizka transportowa. Walizka chroni narzędzie i akcesoria przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i ułatwia przechowywanie w warsztacie. Do zestawu dołączany jest paragon lub faktura VAT.