

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-universalny-10w1-kd1134-p-62090.html>



Klucz uniwersalny 10w1 KD1134

Cena brutto	13,75 zł
Cena netto	11,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1134
Kod producenta	KD1134
Kod EAN	5903957000558
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Klucz uniwersalny 10w1 Kraft&Dele KD1134

Kompaktowe narzędzie wielofunkcyjne łączące w jednej konstrukcji gniazda czworokątne, trójkątne oraz podwójne bity. Przeznaczone do prac warsztatowych i napraw domowych, w których wymagane jest korzystanie z różnych profili kluczy bez konieczności posiadania oddzielnych narzędzi.

Model KD1134
Długość całkowita 95 mm
Liczba funkcji 10 w 1
Zakres rozmiarów 3-12 mm

Charakterystyka narzędzia

Gniazda czworokątne stopniowane

Trzy pary gniazd czworokątnych wewnętrznych (6-7 mm, 8-9 mm, 10-11 mm) oraz gniazdo stopniowe 6-9 mm umożliwiają obsługę śrub i nakrętek w najczęściej spotykanych rozmiarach bez konieczności zmiany narzędzia.

Gniazda trójkątne

Trzy pary gniazd trójkątnych wewnętrznych (7-8 mm, 9-10 mm, 11-12 mm) pozwalają na pracę z elementami złącznymi o profilu trójkątnym, stosowanymi m.in. w instalacjach sanitarnych i elektrycznych.

Podwójne bity

Gniazda podwójnych bitów w zakresie 3-5 mm uzupełniają zestaw o mniejsze rozmiary, przydatne przy montażu precyzyjnych elementów i pracy w trudno dostępnych miejscach.

Kompaktowa konstrukcja

Całkowita długość 95 mm sprawia, że klucz mieści się w standardowych skrzynkach narzędziowych i kieszeniach roboczych. Dołączone etui ułatwia przechowywanie i transport.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1134
Marka	Kraft&Dele
Długość całkowita	95 mm
Liczba funkcji	10 w 1
Gniazda czworokątne wewnętrzne	6-7 mm, 8-9 mm, 10-11 mm
Gniazdo czworokątne stopniowe	6-9 mm
Gniazda trójkątne wewnętrzne	7-8 mm, 9-10 mm, 11-12 mm
Gniazda podwójnych bitów	3-5 mm
Zawartość zestawu	Klucz KD1134, oryginalne opakowanie, etui

Zastosowanie

- Dokręcanie i odkręcanie śrub oraz nakrętek o profilu czworokątnym
- Praca z elementami złącznymi o profilu trójkątnym
- Montaż i demontaż podzespołów rowerowych
- Drobne naprawy instalacji sanitarnych
- Prace serwisowe przy sprzęcie AGD i RTV
- Naprawy i regulacje w warsztacie samochodowym
- Bieżące naprawy i konserwacja w gospodarstwie domowym
- Praca w trudno dostępnych miejscach dzięki kompaktowym wymiarom

Dobór rozmiaru gniazda

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić wymiar łba śruby lub nakrętki suwmiarką lub miarką. Stopniowane gniazda czworokątne (6–9 mm) pozwalają na dopasowanie do elementu bez konieczności dokładnego pomiaru — klucz należy wsuwać do momentu uzyskania pewnego osadzenia bez luzu.