

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-z-przegubem-typu-t-3/8-yt-15292-yato-p-11628.html>

KLUCZ Z PRZEGUBEM TYPU T 3/8" / YT-15292 / YATO

Cena brutto	23,90 zł
Cena netto	19,43 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-15292
Kod producenta	YT-15292
Kod EAN	5906083027529
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Rozmiar	uniwersalny
Rozmiar [cal]	3/8
Materiał	CrV50BV30
Długość [mm]	180x450

Opis produktu

Klucz z Przegubem Typu T 3/8" YATO YT-15292

Klucz nasadowy z przegubem typu T z gniazdem 3/8 cala, wykonany ze stali chromowo-wanadowej 50BV30. Narzędzie przeznaczone do pracy z nasadkami w trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowe klucze nie zapewniają odpowiedniego kąta dostępu.

Rozmiar gniazda 3/8"

Typ przegubu T-kształtny

Materiał Stal 50BV30

Model YT-15292

Charakterystyka techniczna klucza z przegubem

Stal chromowo-wanadowa 50BV30

Stop stali o podwyższonej wytrzymałości na skręcanie i zginanie. Dodatek chromu zwiększa odporność na korozję, a wanad poprawia twardość i elastyczność materiału. Oznaczenie 50BV30 wskazuje na specyfikację stopową zapewniającą długotrwałą pracę pod obciążeniem.

Przegub typu T

Konstrukcja przegubu w kształcie litery T umożliwia zmianę kąta pracy narzędzia względem osi uchwytu. Przegub pozwala na docieranie do śrub i nakrętek w ograniczonej przestrzeni, gdzie prosty klucz nie zapewnia swobody ruchu. Mechanizm blokuje się w wybranej pozycji podczas pracy.

Gniazdo 3/8 cala

Standard 3/8" (9,525 mm) to popularny rozmiar kwadratowego gniazda nasadek stosowany w narzędziach mechanicznych. Kompatybilny z szeroką gamą nasadek, przedłużek i przejściówek dostępnych na rynku. Rozmiar ten stanowi kompromis między wytrzymałością a uniwersalnością zastosowań.

Ergonomiczny uchwyt

Kształt uchwytu dostosowany do anatomii dłoni zapewnia równomierny rozkład siły nacisku podczas pracy. Konstrukcja minimalizuje zmęczenie ręki przy długotrwałym użytkowaniu i zmniejsza ryzyko poślizgu narzędzia w trakcie dokręcania.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-15292
Producent	YATO
Rozmiar gniazda	3/8" (9,525 mm)
Typ przegubu	T-kształtny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa 50BV30
Typ narzędzia	Klucz nasadowy z przegubem

Zastosowanie klucza z przegubem typu T

- Prace serwisowe w motoryzacji przy ograniczonym dostępie do elementów złącznych
- Demontaż i montaż podzespołów w układzie zawieszenia pojazdu
- Obsługa śrub w głębokich gniazdach i przestrzeniach o ograniczonej widoczności
- Prace przy silniku w miejscach zasłoniętych przez inne elementy

-
- Montaż konstrukcji stalowych wymagających dokręcania pod kątem
 - Serwis maszyn przemysłowych z trudno dostępnymi punktami mocowania
 - Naprawy sprzętu budowlanego i maszyn rolniczych
 - Prace instalacyjne wymagające elastyczności narzędzia

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności nasadek

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że nasadka ma kwadratowe gniazdo 3/8". Nasadka powinna być wsunięta do oporu i zabezpieczona kulką zapadkową lub pierścieniem blokującym. Luz pomiędzy kluczem a nasadką może prowadzić do uszkodzenia gniazda.

Konserwacja przegubu

Mechanizm przegubu wymaga okresowego smarowania smarem technicznym, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. Po pracy w środowisku zapyłonym lub wilgotnym należy oczyścić przegub i nanieść cienką warstwę środka ochronnego. Przechowywać w suchym miejscu.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania klucza z przegubem należy stosować rękawice ochronne. Nie należy wydłużać ramienia klucza rurami ani innymi przedmiotami w celu zwiększenia momentu obrotowego. Przekroczenie dopuszczalnego obciążenia może spowodować uszkodzenie przegubu lub złamanie narzędzia.

Produkty uzupełniające

Do pracy z kluczem YT-15292 zaleca się zestawy nasadek 3/8" w zakresie od 8 mm do 24 mm, przedłużki nasadowe oraz adapter z 3/8" na 1/2" do pracy z większymi nasadkami. Warto rozważyć zakup walizki narzędziowej do przechowywania kompletu nasadek i kluczy.

...