

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucze-plasko-oczkowe-12el-kd10926-p-61257.html>



KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE 12el. KD10926

Cena brutto	54,90 zł
Cena netto	44,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10926
Kod producenta	KD10926
Kod EAN	5903175333261
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Klucze płasko-oczkowe 12 el. KD10926

Zestaw 12 kluczy płasko-oczkowych wykonanych ze stali węglowej chromowanej, obejmujący rozmiary od 6 do 32 mm. Konstrukcja łącząca końcówkę płaską i oczkową w jednym narzędziu umożliwia pracę w różnych warunkach dostępu do łączników.

Liczba elementów 12 szt.
Zakres rozmiarów 6-32 mm
Materiał Stal węglowa chromowana
Model KD10926

Charakterystyka zestawu

Stal węglowa chromowana

Chromowanie powierzchni zwiększa odporność na korozję i ułatwia utrzymanie narzędzi w czystości. Stal węglowa zapewnia odpowiednią twardość i wytrzymałość na skręcanie, co przekłada się na trwałość przy regularnym użytkowaniu warsztatowym.

Podwójna końcówka — płaska i oczkowa

Kończówka płaska (widlasta) pozwala na szybkie zakładanie klucza na łącznik bez konieczności nawlekania, natomiast końcówka oczkowa obejmuje nakrętkę lub śrubę z sześciu stron, co zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia i uszkodzenia łba łącznika przy dużych momentach.

Szeroki zakres rozmiarów

Zestaw obejmuje 12 rozmiarów: 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 i 32 mm. Dobór uwzględnia rozmiary najczęściej stosowane w motoryzacji, instalacjach i pracach konstrukcyjnych, eliminując konieczność dokupowania pojedynczych kluczy do typowych zadań.

Różne rozmiary na obu końcach

Każdy klucz posiada dwa różne rozmiary robocze — jeden na końcówce płaskiej i jeden na oczkowej. Pozwala to obsłużyć dwa rozmiary łączników jednym narzędziem, co jest praktyczne przy pracy z połączeniami śrubowymi składającymi się z różnych elementów.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10926
Liczba elementów	12 szt.
Rozmiary (mm)	6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
Materiał	Stal węglowa chromowana
Typ narzędzia	Klucz płasko-oczkowy

Zastosowanie

- Naprawa i serwis pojazdów samochodowych oraz motocykli
- Montaż i demontaż połączeń śrubowych w maszynach przemysłowych
- Prace instalacyjne — hydrauliczne, gazowe i grzewcze
- Montaż konstrukcji stalowych i ram nośnych
- Serwisowanie sprzętu rolniczego i budowlanego
- Prace warsztatowe ogólnego przeznaczenia
- Montaż mebli i wyposażenia przemysłowego z łącznikami metrycznymi

Jak dobrać właściwy rozmiar klucza

Rozmiar klucza płasko-oczkowego odpowiada szerokości łba nakrętki lub śruby mierzonej między równoległymi płaszczyznami (oznaczenie SW lub AF). Wymiar ten jest zazwyczaj podawany na łbie łącznika lub w dokumentacji technicznej urządzenia. W przypadku braku oznaczeń rozmiar można zmierzyć suwmiarką.