

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucze-plasko-oczkowe-satyna-6-32mm-25elcrvopplachta-geko-g11246-p-18888.html>

Klucze płasko-oczkowe satyna 6-32mm 25el.CRV/op.płachta/ GEKO G11246

Cena brutto	148,67 zł
Cena netto	120,87 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G11246
Kod producenta	G11246
Kod EAN	5901477108464
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw kluczy płasko-oczkowych GEKO G11246 – 25 elementów 6-32 mm

Kompletny zestaw kluczy płasko-oczkowych w zakresie rozmiarów od 6 do 32 mm, wykonanych ze stali chromowo-wanadowej z satynowanym wykończeniem. Klucze umieszczone w praktycznej płachcie z rzepem umożliwiającym zawieszenie.

Liczba kluczy 25 elementów

Zakres rozmiarów 6-32 mm

Materiał CrV (chromowo-wanadowa)

Wykończenie Chromowane satynowe

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop o zwiększonej wytrzymałości na zginanie i skręcanie. Zawartość wanadu (V) poprawia strukturę stali i odporność na ścieranie, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzi przy intensywnym użytkowaniu.

12-kątna główka oczkowa

Profil 12-kątny wymaga obrotu o zaledwie 30° do ponownego założenia klucza, co umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni. Główka wygięta pod kątem 15° zwiększa dostęp do śrub w zagłębieniach.

Główka płaska pod kątem 15°

Odchylenie osi główki płaskiej względem rękojeści o 15° ułatwia dostęp do nakrętek w trudno dostępnych miejscach i zapewnia lepszą ergonomię podczas pracy.

Satynowe wykończenie chromowane

Powierzchnia chromowana zapewnia ochronę antykorozyjną, a satynowanie redukuje odbłaski świetlne podczas pracy. Wykończenie ułatwia również usuwanie zabrudzeń olejowych.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G11246
Liczba elementów	25 kluczy
Typ klucza	Płasko-oczkowy
Rozmiary w zestawie	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie powierzchni	Chromowane satynowe
Kąt główki płaskiej	15° względem osi rękojeści
Profil główki oczkowej	12-kątny
Kąt wygięcia główki oczkowej	15°
Normy	ISO, DIN
Opakowanie	Płachta z rzepem z możliwością zawieszenia

Zastosowanie

- Montaż i demontaż połączeń śrubowych w warsztatach mechanicznych
- Prace serwisowe przy naprawach samochodowych i motocyklowych
- Konserwacja maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych
- Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne
- Prace montażowe w budownictwie i metalurgii
- Naprawa sprzętu AGD i elektronarzędzi

-
- Obsługa techniczna instalacji grzewczych i wentylacyjnych

Zgodność z normami ISO i DIN

Klucze wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi normami ISO oraz niemieckimi normami DIN, co gwarantuje precyzyjne wymiary i kompatybilność z nakrętkami oraz śrubami o standardowych rozmiarach metrycznych.

Organizacja i przechowywanie

Zestaw dostarczany w wytrzymałej płachcie tekstylnej z zamknięciem na rzep. Każdy klucz umieszczony w dedykowanej kieszeni z oznaczeniem rozmiaru, co ułatwia identyfikację i zapobiega zgubieniu narzędzi. Płachta wyposażona w zawieszki umożliwiające montaż na ścianie warsztatowej lub w szafie narzędziowej.

Materiał płachty odporny na zabrudzenia i wilgoć. Możliwość składania w kompaktową formę ułatwiającą transport zestawu na miejsce pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia warsztatu warto rozważyć zestawy kluczy nasadowych, klucze dynamometryczne do precyzyjnego dokręcania oraz organizery ściennie do przechowywania narzędzi.