

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kobyłka-warsztatowa-2-szt-170-kg-szt-kd505-kraftdele-p-62814.html>

## KOBYŁKA WARSZTATOWA 2 szt. / 170 kg / szt. KD505 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>83,49 zł</b>
Cena netto	<b>67,88 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD505</b>
Kod producenta	<b>KD505</b>
Kod EAN	<b>5903957008691</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Kobyłka warsztatowa KD505 – zestaw 2 sztuk

Kobyłka warsztatowa KD505 marki KRAFT&DELE to składany stojak roboczy wykonany z tworzywa sztucznego, przeznaczony do podpierania materiałów podczas cięcia, szlifowania i montażu. Zestaw zawiera dwie sztuki, co pozwala na stabilne podparcie długich elementów z obu stron.

Udźwig 170 kg / szt.

Ilość w zestawie 2 sztuki

Wymiary (otwarta) 795 × 615 × 550 mm

Grubość złożona 50 mm

### Charakterystyka

#### Udźwig 170 kg na sztukę

Nośność 170 kg na jedną kobyłkę pozwala na bezpieczną pracę z ciężkimi elementami drewnianymi, płytami budowlanymi czy profilami metalowymi. Przy pracy z zestawem dwóch stojaków łączna nośność wynosi 340 kg, co odpowiada typowym wymaganiom

prac stolarskich i budowlanych.

### **Tworzywo sztuczne odporne na uszkodzenia**

Konstrukcja z tworzywa sztucznego sprawia, że kobyłka nie rdzewieje, jest odporna na wilgoć i środki chemiczne stosowane w warsztatach. Masa około 5 kg ułatwia przenoszenie i ustawianie stanowiska pracy w różnych miejscach.

### **Wypustki stabilizujące do cięcia**

Górna powierzchnia kobyłki wyposażona jest w wypustki, które zapobiegają przesuwaniu się obrabianego materiału podczas cięcia piłą ręczną lub szlifierką. Zmniejsza to ryzyko ześlizgnięcia się elementu i poprawia precyzję cięcia.

### **Składana konstrukcja - grubość 50 mm**

Po złożeniu kobyłka osiąga grubość zaledwie 50 mm (wymiary 824 × 615 × 50 mm), co umożliwi przechowywanie kilku sztuk w wąskiej szafce lub zawieszenie na ścianie warsztatu. Rozłożenie i złożenie nie wymaga użycia narzędzi.

## Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD505
Ilość w zestawie	2 sztuki
Materiał	Tworzywo sztuczne
Maksymalne obciążenie	170 kg / szt.
Wymiary (otwarta)	795 × 615 × 550 mm
Wymiary (złożona)	824 × 615 × 50 mm
Waga	ok. 5 kg
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

- Podpieranie desek i belek podczas cięcia piłą ręczną lub tarczową
- Tymczasowy stół roboczy przy pracach stolarskich i ciesielskich
- Podparcie drzwi i okien podczas montażu lub lakierowania
- Prace z płytami OSB, MDF i innymi materiałami płytowymi
- Podtrzymanie rur i profili stalowych podczas cięcia lub spawania

- 
- Organizacja stanowiska pracy w garażu i na budowie
  - Transport i szybkie ustawienie stanowiska pracy w terenie

### **Skład zestawu**

Zestaw zawiera: 2 × kobyłka warsztatowa KD505, oryginalne opakowanie producenta, gwarancja 12 miesięcy, paragon lub faktura VAT.