

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolce-do-walca-ogrodowego-32cm-5szt-g73321-geko-p-44839.html>

Kolce do walca ogrodowego 32cm 5szt. G73321 GEKO

Cena brutto	70,18 zł
Cena netto	57,06 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73321
Kod producenta	G73321
Kod EAN	5901477183225
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kolce do walca ogrodowego 32cm 5szt. GEKO G73321

Zestaw metalowych kolców montowanych na walcu ogrodowym, umożliwiających przekształcenie standardowego walca w aerator do nawietrzania i użyźniania gleby.

Średnica montażowa 32 cm

Długość kolca 60 mm

Liczba elementów 5 szt.

Materiał Metal z zabezpieczeniem antykorozyjnym

Charakterystyka

Średnica montażowa 32 cm

Parametr określa średnicę walca, na którym można zamontować kolce. Wartość 32 cm odpowiada standardowym walcom ogrodowym stosowanym w przydomowych ogrodach. Przed zakupem należy zmierzyć średnicę bębna własnego walca.

Długość kolca 60 mm

Kolce o długości 6 cm penetrują glebę na głębokość zapewniającą skuteczną aerację warstwy korzeniowej trawnika bez nadmiernego uszkodzenia darni. Długość ta sprawdza się w większości typów gleb ogrodowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Powłoka ochronna na powierzchni metalu zapobiega korozji podczas kontaktu z wilgotną glebą i wodą. Zabezpieczenie wydłuża okres użytkowania narzędzia i utrzymuje sprawność mechaniczną kolców.

Zestaw 5 sztuk

Liczba kolców w zestawie odpowiada typowej konfiguracji rozmieszczenia na walcu o średnicy 32 cm. Rozstaw zapewnia równomierne nakłucie powierzchni gruntu podczas jednego przejazdu.

Specyfikacja techniczna

Model	G73321
Producent	GEKO
Średnica montażowa	32 cm
Długość kolca	60 mm
Liczba kolców w zestawie	5 szt.
Materiał	Metal z powłoką antykorozyjną
Typ narzędzia	Akcesoria do walca ogrodowego

Zastosowanie

- Aeracja trawników - nawietrzanie gleby pod trawą w celu poprawy dostępu tlenu do korzeni
- Przygotowanie gleby pod zasiew trawy na zagęszczonych powierzchniach
- Użyźnianie gruntu poprzez nakłucie warstwy wierzchniej przed aplikacją nawozów
- Regeneracja starych trawników z objawami zbijania i zmniejszonej przepuszczalności gleby
- Poprawa wchłaniania wody w glebach gliniastych i ilastych
- Przygotowanie podłoża pod wertykulację lub dosiew trawy
- Prace konserwacyjne w ogrodach przydomowych i na działkach rekreacyjnych

Sprawdzenie kompatybilności

Przed montażem należy zmierzyć średnicę bębna walca w jego najszerszym miejscu. Kolce są przeznaczone do walców o średnicy

dokładnie 32 cm. Montaż na walcach o innej średnicy może skutkować nieprawidłowym rozmieszczeniem kolców lub brakiem stabilności mocowania.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż kolców na walcu należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta walca, zachowując równomierny rozstaw między elementami. Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić stabilność mocowania wszystkich kolców.

Aerację gleby wykonuje się przez przejazd walcem z kolcami po powierzchni trawnika lub gruntu. Kolce automatycznie penetrują glebę podczas ruchu, tworząc otwory napowietrzające. Zabieg przeprowadza się najczęściej wiosną lub jesienią, gdy gleba ma odpowiednią wilgotność.

Po zakończeniu pracy kolce należy oczyścić z resztek ziemi i roślin. Pomimo zabezpieczenia antykorozyjnego zaleca się przechowywanie narzędzi w suchym miejscu. Przed sezonem warto sprawdzić stan powłoki ochronnej i w razie potrzeby uzupełnić ubytki preparatem antykorozyjnym.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji trawnika warto rozważyć: walec ogrodowy o średnicy 32 cm (jeśli nie posiadasz), wertykulatory do usuwania mchu i filcu, aeratory ręczne do punktowej pracy oraz nawozy do regeneracji trawników po zabiegu aeracji.