

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolka-do-piaskarki-syfonowej-g02019-cg02019-2-geko-p-17154.html>



## Kółka do piaskarki syfonowej (G02019) CG02019-2 GEKO

Cena brutto	<b>32,45 zł</b>
Cena netto	<b>26,38 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG02019-2</b>
Kod producenta	<b>CG02019-2</b>
Kod EAN	<b>5901477134760</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Kółka do piaskarki syfonowej G02019 – model CG02019-2 GEKO

Zestaw kółek transportowych dedykowanych do piaskarki syfonowej GEKO G02019. Umożliwiają swobodne przemieszczanie urządzenia po warsztacie bez konieczności przenoszenia wypełnionego zbiornika z piaskiem.

Kompatybilność GEKO G02019

Model CG02019-2

Producent GEKO

### Charakterystyka

#### Dedykowane dopasowanie

Kółka zaprojektowano specjalnie pod piaskarkę syfonową G02019. Punkty montażowe odpowiadają konstrukcji urządzenia, co zapewnia stabilne mocowanie i równomierne rozłożenie obciążenia.

### Mobilność w warsztacie

Piaskarka z napełnionym zbiornikiem waży zwykle 25-35 kg. Kółka eliminują konieczność podnoszenia urządzenia przy każdej zmianie stanowiska pracy, co zmniejsza obciążenie fizyczne operatora.

### Prosty montaż

Instalacja wymaga podstawowych narzędzi warsztatowych. Kółka montuje się do dolnej części ramy piaskarki za pomocą dostarczonych elementów złącznych, co zajmuje kilka minut.

### Materiały konstrukcyjne

Wykonanie z materiałów odpornych na ścieranie i kontakt z pyłem ściernym. Konstrukcja wytrzymuje obciążenia typowe dla piaskarek warsztatowych oraz warunki środowiska z pyłem kwarcowym.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG02019-2
Przeznaczenie	Piaskarka syfonowa GEKO G02019
Producent	GEKO
Typ akcesoria	Zestaw kółek transportowych

## Zastosowanie

- Warsztaty samochodowe – częste przemieszczanie piaskarki między stanowiskami
- Serwisy lakiernicze – transport urządzenia do strefy przygotowania powierzchni
- Warsztaty ślusarskie – przenoszenie piaskarki do miejsc obróbki elementów metalowych
- Pracownie modelarskie – mobilne stanowisko do czyszczenia detali
- Warsztaty remontowe – transport między magazynem a strefą pracy

### Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej piaskarki. Kółka CG02019-2 pasują wyłącznie do piaskarki syfonowej GEKO G02019. Montaż do innych modeli może wymagać modyfikacji lub być niemożliwy ze względu na różnice w konstrukcji ramy.

---

## Konserwacja

---

Kółka narażone są na kontakt z pyłem ściernym, który może dostawać się do łożysk. Zaleca się okresowe czyszczenie mechanizmów obrotowych sprężonym powietrzem oraz kontrolę mocowań pod kątem poluzowania śrub. W środowisku z intensywnym pyleniem warto stosować osłony łożysk lub regularne smarowanie punktów obrotu.

Po zakończeniu pracy warto ustawić piaskarkę na równej powierzchni, aby uniknąć niekontrolowanego przemieszczania się urządzenia. W przypadku dłuższego składowania można rozważyć zastosowanie blokad kółek lub odciążenie ich przez podparcie ramy.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia stanowiska warto rozważyć: piaskarkę syfonową GEKO G02019 (urządzenie bazowe), materiały ściernie do piaskowania (elektrokorund, granulaty szklane), wąż do piaskarki z dyszą roboczą, filtry powietrza do kompresora zasilającego piaskarkę.