

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolka-tnace-do-obcinaka-yt-2233-2szt-yt-22313-yato-p-2763.html>

Kółka tnące do obcinaka yt-2233 /2szt./ YT-22313 YATO

Cena brutto	3,23 zł
Cena netto	2,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-22313
Kod producenta	YT-22313
Kod EAN	5906083223136
Producent	YATO
Jednostka	KPL

Opis produktu

Kółka tnące do obcinaka YT-2233 YATO YT-22313 - wymienne ostrza ze stali łożyskowej

Wymienne kółka tnące stanowią kluczowy element obcinaka do rur miedzianych YATO YT-2233. Zestaw zawiera 2 sztuki ostrzy wykonanych ze stali łożyskowej, zapewniających precyzyjne cięcie bez zgniatania materiału.

Kompatybilność YATO YT-2233

Materiał ostrza Stal łożyskowa

Zawartość zestawu 2 sztuki

Wymiary 18×6×4,8 mm

Charakterystyka kółek tnących do obcinaka rur

Stal łożyskowa jako materiał ostrza

Stal łożyskowa charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na ścieranie. Materiał ten utrzymuje ostrość krawędzi tnącej znacznie dłużej niż standardowe stале narzędziowe, co przekłada się na większą liczbę cięć przed koniecznością wymiany elementu.

Dedykowana kompatybilność z modelem YT-2233

Kółka zaprojektowano specjalnie do obcinaka YATO YT-2233. Wymiary 18×6×4,8 mm zapewniają precyzyjne osadzenie w mechanizmie narzędzia. Przed zakupem należy zweryfikować model obcinaka - stosowanie niekompatybilnych ostrzy może skutkować uszkodzeniem urządzenia.

Zestaw dwóch kółek tnących

Opakowanie zawiera dwa elementy wymienne, co pozwala na kontynuację pracy po zużyciu pierwszego ostrza bez konieczności natychmiastowego zakupu kolejnego zestawu. Drugie kółko służy jako zapas roboczy w trakcie intensywnej eksploatacji narzędzia.

Kompaktowe wymiary ułatwiają przechowywanie

Niewielkie gabaryty 18×6×4,8 mm pozwalają na przechowywanie zestawu w skrzynce narzędziowej lub bezpośrednio przy obcinaku. Małe rozmiary nie wpływają na funkcjonalność - to standardowe wymiary dla ostrzy do obcinaków rur o średnicy do 28 mm.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-22313
Producent	YATO
Kompatybilność	Obcinak do rur YATO YT-2233
Materiał ostrza	Stal łożyskowa
Wymiary (długość × szerokość × grubość)	18 × 6 × 4,8 mm
Liczba sztuk w zestawie	2
Przeznaczenie	Cięcie rur miedzianych

Zastosowanie kółek tnących

- Wymiana zużytych ostrzy w obcinaku YATO YT-2233
- Instalacje wodne - cięcie rur miedzianych w systemach wody pitnej
- Instalacje grzewcze - obróbka przewodów miedzianych w kotłowniach
- Instalacje klimatyzacyjne - przygotowanie rurociągów czynnika chłodniczego
- Instalacje gazowe - cięcie rur miedzianych w instalacjach LPG (zgodnie z przepisami)
- Prace serwisowe przy naprawach instalacji sanitarnych
- Modernizacja starych instalacji wymagająca wymiany odcinków rur
- Przygotowanie materiału w warsztacie hydraulicznym

Kiedy wymienić kółko tnące w obcinaku

Sygnałem konieczności wymiany ostrza jest zwiększony opór podczas cięcia, powstawanie zadziorów na krawędzi rury lub deformacja przekroju. Zużyte ostrze zamiast czysto przecinać materiał, zaczyna go zgniatać. Regularna wymiana kółka tnącego zapewnia czystość cięcia i przedłuża żywotność całego obcinaka poprzez zmniejszenie obciążenia mechanizmu.

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana kółka tnącego w obcinaku YATO YT-2233 nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Należy odkręcić śrubę mocującą, usunąć zużyte ostrze i zamontować nowe, zachowując właściwą orientację krawędzi tnącej. Po wymianie warto sprawdzić regulację docisku, aby zapewnić optymalną siłę cięcia.

Podczas pracy z obcinakiem zaleca się okresowe czyszczenie mechanizmu z wiórów miedzi i innych zanieczyszczeń. Nagromadzenie materiału w okolicy ostrza może prowadzić do nierównomiernego zużycia i pogorszenia jakości cięcia. Kółko tnące należy chronić przed upadkiem na twarde powierzchnie - uszkodzenie krawędzi tnącej eliminuje możliwość użytkowania.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że obcinak oznaczony jest numerem modelu YT-2233. Inne modele obcinaków YATO mogą wymagać kółek o innych wymiarach. Informacja o modelu znajduje się zazwyczaj na obudowie narzędzia lub w dokumentacji technicznej.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi instalacji miedzianych warto rozważyć: obcinak do rur YATO YT-2233 (narzędzie podstawowe), fazownik do rur miedzianych (usuwanie zadziorów po cięciu), kalibratory do rur (przywracanie okrągłości przekroju), lutownica gazowa (łączenie elementów instalacji).