

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolka-tnace-do-obcinaka-yt-2234-2szt-yt-22316-yato-p-2847.html>

Kółka tnące do obcinaka yt-2234 /2szt/ YT-22316 YATO

Cena brutto	8,44 zł
Cena netto	6,86 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-22316
Kod producenta	YT-22316
Kod EAN	5906083223167
Producent	YATO
Długość [mm]	27*6,3*5
Jednostka	KPL

Opis produktu

Kółka tnące do obcinaka YT-2234 YATO YT-22316

Zapassowe kółka tnące stanowiące element wymienny do obcinaka do rur miedzianych YATO YT-2234. Wykonane ze stali łożyskowej, przeznaczone do cięcia rur w instalacjach hydraulicznych i klimatyzacyjnych.

Kompatybilność Obcinak YT-2234

Materiał **Stal łożyskowa**

Ilość w zestawie **2 sztuki**

Kod produktu **YT-22316**

Charakterystyka kółek tnących YATO

Stal łożyskowa jako materiał roboczy

Stal łożyskowa charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Oznacza to dłuższy okres eksploatacji kółka bez utraty ostrości krawędzi tnącej, co przekłada się na mniejszą częstotliwość wymian w porównaniu do standardowych stali narzędziowych.

Dedykowana kompatybilność z modelem YT-2234

Kółka zaprojektowano specjalnie pod wymiary i sposób montażu w obcinaku YATO YT-2234. Zapewnia to prawidłowe osadzenie, eliminuje luzy oraz gwarantuje powtarzalność cięcia zgodnie z parametrami narzędzia podstawowego.

Zestaw dwóch sztuk

Opakowanie zawiera dwa kółka tnące, co umożliwia wymianę obu elementów jednocześnie lub posiadanie zapasu. Równomierne zużycie obu kółek w obcinaku zapobiega nierównemu dociskowi i poprawia jakość cięcia.

Zastosowanie w instalacjach miedzianych

Kółka przeznaczone są do cięcia rur miedzianych stosowanych w instalacjach wodnych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych. Geometria ostrza umożliwia uzyskanie czystego przekroju bez zgniatania ścianek rury, co jest istotne przy późniejszym lutowaniu lub zaciskaniu złączy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-22316
Marka	YATO
Materiał kółek	Stal łożyskowa
Kompatybilność	Obcinak do rur YT-2234
Ilość w zestawie	2 sztuki
Przeznaczenie	Rury miedziane

Zastosowanie kółek tnących do obcinaka

- Wymiana zużytych kółek w obcinaku YT-2234 po intensywnej eksploatacji
- Cięcie rur miedzianych w instalacjach wodociągowych
- Przygotowanie rur do montażu w systemach grzewczych
- Prace przy instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych
- Warsztaty hydrauliczne i serwisy instalacyjne
- Remonty i modernizacje instalacji w budownictwie
- Prace konserwacyjne przy wymianie odcinków rur

Kiedy wymienić kółka tnące w obcinaku

Wymiana kółek staje się konieczna, gdy cięcie wymaga zwiększonego nacisku, powstają nierówne krawędzie lub widoczne są ślady zgniatania rury zamiast czystego przecięcia. Regularna kontrola stanu ostrza pozwala uniknąć uszkodzeń materiału i zachować precyzję pracy. Zaleca się wymianę obu kółek jednocześnie, aby zapewnić równomierny docisk.

Użytkowanie i konserwacja

Przed wymianą kółek należy odłączyć obcinak od źródła zasilania (jeśli dotyczy) oraz oczyścić gniazda montażowe z zanieczyszczeń i resztek metalu. Kółka powinny być osadzone zgodnie z instrukcją producenta obcinaka, z zachowaniem odpowiedniego momentu dokręcenia.

Podczas pracy obcinakiem ze świeżo wymienionymi kółkami zaleca się stopniowe zwiększanie nacisku, aby ostrza mogły się właściwie docierać. Po zakończeniu pracy warto usunąć wióry i pyły metalowe z powierzchni kółek, co wydłuży ich żywotność.

Przechowywanie zapasowych kółek powinno odbywać się w suchym miejscu, zabezpieczonych przed wilgocią i kontaktem z substancjami chemicznymi, które mogą wpływać na właściwości stali łożyskowej.

Produkty powiązane

Do pełnej funkcjonalności obcinaka YT-2234 warto rozważyć posiadanie innych części zamiennych oraz akcesoriów: ostrzy zapasowych, śrub mocujących, a także środków do konserwacji mechanizmów tnących. Uzupełnieniem zestawu mogą być również fazoniki do rur miedzianych oraz szczotki do czyszczenia wnętrza rur przed montażem złączy.