

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolko-bezdetkowe-300-4-kd463-kraftdele-p-60981.html>

Kółko bezdętkowe 3.00-4 KD463 KRAFT&DELE

Cena brutto	27,83 zł
Cena netto	22,63 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD463
Kod producenta	KD463
Kod EAN	5901638119230
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kółko bezdętkowe 3.00-4 KD463 — Kraft&Dele

Koło transportowe wykonane w całości z poliuretanu (PU) w rozmiarze 3.00-4, przeznaczone do wózków transportowych i urządzeń roboczych. Konstrukcja bezdętkowa eliminuje ryzyko przebiccia i konieczność pompowania przy zachowaniu właściwości amortyzacyjnych zbliżonych do kół pneumatycznych.

Rozmiar 3.00-4

Średnica 24 cm

Otwór na oś 16 mm

Materiał Poliuretan (PU)

Charakterystyka

Konstrukcja bezdętkowa z PU

Koło wykonano w całości z poliuretanu, który nie wymaga pompowania i nie posiada dętki ani komory powietrznej. Wyklucza to możliwość przebiccia przez gwoździe, śruby czy inne ostre elementy obecne na placach budowy lub w halach magazynowych.

Właściwości amortyzacyjne

Poliuretan ugina się pod obciążeniem w sposób zbliżony do opony pneumatycznej, co przekłada się na tłumienie drgań podczas jazdy po nierównym podłożu. Dzięki temu koło sprawdza się tam, gdzie wymagane jest łagodne prowadzenie ładunku.

Łożyska kulkowe

Zastosowanie łożysk kulkowych zapewnia płynny obrót koła przy niskich oporach toczenia. Otwór na oś o średnicy 16 mm umożliwia montaż na standardowych osiach wózków transportowych i podobnych urządzeń.

Trwałość i odporność na zużycie

Poliuretan charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie w porównaniu z gumą, co wydłuża żywotność koła przy intensywnej eksploatacji. Materiał nie traci właściwości pod wpływem olejów mineralnych ani typowych substancji spotykanych w środowisku przemysłowym.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD463
Typ	Kółko bezdętkowe
Materiał	PU (poliuretan)
Rozmiar	3.00-4
Średnica zewnętrzna	24 cm
Szerokość opony	7 cm
Szerokość na osi	7,5 cm
Średnica otworu na oś	16 mm
Rodzaj łożysk	Kulkowe
Waga	1,3 kg

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować trzy wymiary: średnicę otworu na oś w piaście (wymagane 16 mm), rozmiar felgi lub gniazda pod koło (3.00-4) oraz dostępną szerokość montażową — koło zajmuje 7,5 cm na osi. Rozmiar 3.00-4 oznacza szerokość opony 3,00 cala i obręcz o średnicy 4 cale, co jest popularnym standardem w wózkach ogrodowych i taczkach jednokołowych.

Zastosowanie

- Wózki transportowe i platformowe
- Taczki budowlane i ogrodowe
- Wózki magazynowe
- Urządzenia do przewozu materiałów sypkich
- Wózki do obsługi placów budowy
- Sprzęt ogrodniczy wymagający kół o tym rozmiarze
- Wymiana zużytego koła pneumatycznego na bezobsługowe