

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolko-bezdetkowe-480400-8-kd462-p-60980.html>



Kółko bezdętkowe 4.80/4.00-8 KD462

Cena brutto	62,22 zł
Cena netto	50,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD462
Kod producenta	KD462
Kod EAN	5901638115324
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kółko bezdętkowe 4.80/4.00-8 KD462 — poliuretanowe koło do taczek i wózków

KD462 to koło bezdętkowe wykonane w całości z poliuretanu (PU), przeznaczone do taczek budowlanych, wózków transportowych i podobnych urządzeń. Konstrukcja bez dętki eliminuje ryzyko przebicia, zachowując przy tym właściwości amortyzacyjne zbliżone do kół pneumatycznych.

Rozmiar opony 4.80/4.00-8
Materiał Poliuretan (PU)
Maksymalne obciążenie 80 kg
Średnica otworu na oś 12 mm

Charakterystyka produktu

Konstrukcja bezdętkowa z PU

Poliuretan wypełnia całą objętość koła, dzięki czemu nie ma dętki ani powietrza, które mogłoby się wydostać. Koło pozostaje sprawne nawet po kontakcie z gwoździami, drutami czy innymi ostrymi elementami typowymi dla placów budowy i warsztatów.

Amortyzacja zbliżona do kół pneumatycznych

Poliuretan stosowany w tego typu kołach charakteryzuje się elastycznością pozwalającą na ugięcie pod obciążeniem. W praktyce oznacza to tłumienie drgań podczas jazdy po nierównym podłożu — bez konieczności kontrolowania ciśnienia powietrza.

Łożyska kulkowe

Zastosowanie łożysk kulkowych zapewnia swobodny obrót koła przy niskich oporach toczenia. Przekłada się to na mniejszy wysiłek podczas manewrowania załadowaną taczka lub wózkiem, szczególnie na twardym, równym podłożu.

Standaryzowany rozmiar 4.80/4.00-8

Oznaczenie 4.80/4.00-8 to jeden z najpowszechniejszych rozmiarów stosowanych w taczach ogrodniczych i budowlanych. Cyfra 8 oznacza średnicę felgi w calach, co ułatwia dobór zamiennika do istniejącego sprzętu. Otwór na oś 12 mm jest zgodny ze standardami większości tacek dostępnych na rynku.

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadaną tawką lub wózkiem

Przed zakupem należy zweryfikować trzy parametry: rozmiar opony (oznaczony na bocznej ścianie starego koła jako 4.80/4.00-8), średnicę otworu na oś (12 mm) oraz szerokość piasty na osi (7,5 cm). W razie wątpliwości warto zmierzyć suwmiarką oś pojazdu i porównać z podanymi wartościami.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD462
Typ	Kółko bezdętkowe
Materiał	PU (poliuretan)
Rozmiar opony	4.80/4.00-8
Średnica zewnętrzna	39 cm
Szerokość opony	9,5 cm
Szerokość na osi (piasta)	7,5 cm
Średnica otworu na oś	12 mm
Rodzaj łożysk	Kulkowe

Maksymalne obciążenie	80 kg
Waga	2,8 kg

Zastosowanie

- Taczki budowlane na placach budowy i podczas prac remontowych
- Taczki ogrodnicze do transportu ziemi, kompostu i materiałów sypkich
- Wózki transportowe w magazynach i halach produkcyjnych
- Wózki narzędziowe i platformowe w warsztatach
- Urządzenia transportowe użytkowane na nawierzchniach z gruzem, żwirem lub innymi materiałami ostrymi
- Zastosowania wymagające koła odporne na przebicie bez konieczności pompowania