

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolko-skretne-polipropylenowe-40mm-87401-vorel-p-8526.html>

Kółko skrętne polipropylenowe 40mm / 87401 / VOREL

Cena brutto	2,06 zł
Cena netto	1,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	87401
Kod producenta	87401
Kod EAN	5906083874017
Producent	Vorel
Materiał	polipropylen
Rodzaj mocowania	łoże
Typ	Skrętne
Jednostka	SZT
Średnica [mm]	40
Hamulec	nie
Obciążenie max [kg]	20

Opis produktu

Kółko skrętne polipropylenowe 40mm VOREL 87401

Kółko transportowe skrętne o średnicy 40 mm wykonane z polipropylenu z łożyskowaniem. Element mocujący przeznaczony do lekkich konstrukcji mobilnych, mebli oraz sprzętu warsztatowego.

Średnica koła 40 mm

Materiał koła Polipropylen

Typ konstrukcji Skrętne łożyskowane

Model 87401

Charakterystyka kółka transportowego

Konstrukcja skrętna z łożyskowaniem

Mechanizm obrotowy o 360 stopni z łożyskami kulkowymi zapewnia płynny ruch i manewrowanie w każdym kierunku. Łożyskowanie redukuje opór toczenia i wydłuża żywotność kółka przy częstym użytkowaniu.

Koło polipropylenowe 40 mm

Polipropylen charakteryzuje się odpornością chemiczną, niską wagą i cichą pracą. Średnica 40 mm czyni kółko odpowiednim do lekkich aplikacji, gdzie kompaktowe wymiary mają znaczenie.

Zastosowanie w lekkich konstrukcjach

Kółko przeznaczone do mebli, małych wózków, sprzętu biurowego i warsztatowego o niewielkim obciążeniu. Rozmiar 40 mm pozwala na montaż w ograniczonej przestrzeni.

Uniwersalny system montażu

Płytkę montażową umożliwia instalację za pomocą standardowych śrub lub wkrętów. Konstrukcja skrętna nie wymaga dodatkowych elementów do zapewnienia pełnej mobilności.

Specyfikacja techniczna

Model	87401
Producent	VOREL
Średnica koła	40 mm
Materiał koła	Polipropylen (PP)
Typ kółka	Skrętne
Łożyskowanie	Tak
Kąt obrotu	360°

Zastosowanie kółek skrętnych 40 mm

- Meble biurowe i domowe – szafki, stoliki, kontenery
- Małe wózki transportowe i platformy do lekkich ładunków
- Sprzęt warsztatowy – skrzynki narzędziowe, organizery
- Wyposażenie sklepowe – stojaki, ekspozytory produktów

-
- Sprzęt AGD – podstawy pod odkurzacze, wentylatory
 - Konstrukcje DIY wymagające mobilności przy małych gabarytach
 - Elementy wystawiennicze i prezentacyjne

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i eksploatacja

Przed montażem należy upewnić się, że powierzchnia mocowania jest płaska i wytrzymała. Kółka skrętne montuje się w narożnikach lub w punktach rozkładu obciążenia. Polipropylen nie wymaga smarowania, ale okresowe czyszczenie z zanieczyszczeń wydłuża żywotność łożysk. Materiał nie nadaje się do użytku w wysokich temperaturach powyżej 80°C.

Ograniczenia materiałowe

Kółka polipropylenowe 40 mm przeznaczone są do lekkich obciążeń. Przy planowaniu montażu należy uwzględnić łączną nośność wszystkich kółek oraz charakter podłoża – polipropylen może pozostawiać ślady na miękkich powierzchniach. Nie stosować na nierównościach przekraczających 5 mm wysokości.

...