

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolko-skretne-z-czarna-guma-125mm-87313-vorel-p-2168.html>

Kółko skrętne z czarną gumą 125mm 87313 VOREL

Cena brutto	11,67 zł
Cena netto	9,49 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	87313
Kod producenta	87313
Kod EAN	5906083873133
Producent	Vorel
Materiał	guma
Rodzaj mocowania	łoże
Typ	Skrętne
Jednostka	SZT
Średnica [mm]	125
Hamulec	nie
Obciążenie max [kg]	100

Opis produktu

Kółko skrętne z czarną gumą 125mm VOREL 87313

Kółko transportowe o średnicy 125 mm z gumową oponą i mechanizmem skrętnym 360°. Przeznaczone do montażu w meblach, wózkach warsztatowych i sprzęcie transportowym wymagającym cichej pracy i pełnej manewrowości.

Średnica koła 125 mm

Materiał opony Czarna guma

Wysokość całkowita 155 mm

Typ mocowania Skrętne

Charakterystyka kółka skrętnego VOREL 87313

Gumowa opona 125 mm

Średnica 125 mm zapewnia stabilność przy zachowaniu kompaktowych wymiarów. Gumowa opona minimalizuje hałas podczas ruchu i chroni podłogę przed zarysowaniami, co ma znaczenie w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i mieszkalnych.

Mechanizm skrętny 360°

Pełny obrót wokół osi pionowej umożliwia swobodne manewrowanie w ograniczonej przestrzeni. Konstrukcja skrętna pozwala na precyzyjne pozycjonowanie mebli i wózków bez konieczności ich podnoszenia.

Wysokość montażowa 155 mm

Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu mebli lub wyborze kółek wymiennych. Parametr ten wpływa na prześwit oraz ergonomię użytkownika sprzętu.

Mocowanie skrętne

Standardowy system mocowania za pomocą płytki montażowej z otworami. Umożliwia instalację w większości konstrukcji mebli i wózków bez konieczności stosowania specjalistycznych adapterów.

Specyfikacja techniczna

Marka	VOREL
Model	87313
Średnica koła	125 mm
Materiał opony	Czarna guma
Wysokość całkowita	155 mm
Typ mocowania	Skrętne z płytką montażową
Zakres obrotu	360°

Zastosowanie kółek skrętnych 125 mm

- Meble warsztatowe i szafki narzędziowe
- Wózki transportowe i platformy jezdne

-
- Stoliki pod sprzęt komputerowy i biurowy
 - Regały i stojaki magazynowe
 - Wyposażenie sklepowe i ekspozytory
 - Komody i szafki w pomieszczeniach mieszkalnych
 - Sprzęt AGD wymagający mobilności
 - Kontenery i skrzynie transportowe

Montaż i użytkowanie

Montaż kółka skrętnego

Przed montażem należy sprawdzić wymiary płytki montażowej i rozstaw otworów. Kółko mocuje się za pomocą wkrętów lub śrub do dolnej części mebla lub ramy wózka. Zaleca się równomierne rozmieszczenie kółek oraz dobór ich liczby odpowiednio do masy konstrukcji. Przy ciężkich obiektach warto zastosować co najmniej cztery kółka.

Konserwacja i eksploatacja

Gumowe opony wymagają okresowego czyszczenia z kurzu i zanieczyszczeń, które mogą wpływać na płynność ruchu. Mechanizm obrotowy należy sprawdzać pod kątem zużycia i w razie potrzeby smarować. Unikać przeciążania ponad dopuszczalną nośność oraz eksploatacji na nierównych powierzchniach z ostrymi krawędziami.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup kółek stałych (bez mechanizmu skrętnego) w tej samej średnicy, co zwiększy stabilność konstrukcji. W ofercie dostępne są również kółka z hamulcem, zapobiegające niekontrolowanemu przemieszczaniu się sprzętu.