



Kółko stałe 10" KD458 KRAFT&DELE

Cena brutto	37,51 zł
Cena netto	30,50 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD458
Kod producenta	KD458
Kod EAN	5901638110084
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kółko stałe 10" KD458 — Kraft&Dele

Kółko stałe KD458 marki Kraft&Dele przeznaczone do wózków transportowych różnego typu. Rozmiar opony 4,1/3,5-4 (10 cali / 25 cm średnicy) zapewnia stabilną pracę na nierównych nawierzchniach przy obciążeniu do 80 kg. Kółko stałe — w odróżnieniu od obrotowego — utrzymuje stały kierunek toczenia, co zwiększa stabilność kierunkową wózka podczas transportu cięższych ładunków.

Średnica koła 10" / 25 cm

Rozmiar opony 4,1/3,5-4

Nośność 80 kg

Szerokość opony 8 cm

Charakterystyka produktu

Nośność 80 kg

Dopuszczalne obciążenie na poziomie 80 kg pozwala stosować kółko w wózkach do transportu materiałów budowlanych, narzędzi oraz sprzętu technicznego. Przy zestawianiu kilku kółek łączna nośność wózka jest sumą nośności poszczególnych kół.

Łożyskowana piasta

Zastosowanie łożyska w piaście zmniejsza opory toczenia i ogranicza zużycie mechaniczne. Kółko obraca się płynnie nawet przy regularnym użytkowaniu w warunkach roboczych, bez konieczności częstego smarowania.

Szeroka opona 8 cm

Szerokość opony wynosząca 8 cm rozdziela nacisk na większą powierzchnię podłoża. Zmniejsza to ryzyko zapadania się kółka w miękkich nawierzchniach (np. ziemia, grys) i poprawia stabilność wózka podczas manewrowania.

Rozmiar 10" (4,1/3,5-4)

Oznaczenie 4,1/3,5-4 to standardowy rozmiar opon pneumatycznych stosowanych w wózkach ogrodowych i transportowych. Pierwsza liczba (4,1) to szerokość opony w calach, druga (3,5) to szerokość felgi, a czwarta (4) to średnica felgi w calach. Dzięki standaryzacji wymiana opony lub dętki jest prosta.

Jak sprawdzić kompatybilność z wózkiem?

Przed montażem należy zweryfikować trzy parametry: średnicę otworu montażowego lub typ mocowania w ramie wózka, dopuszczalne obciążenie na oś oraz rozmiar opony podany w dokumentacji wózka. Rozmiar 4,1/3,5-4 jest popularnym standardem w wózkach jednoosiowych i taczkach budowlanych.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD458
Typ kółka	Stałe
Średnica koła	10" / 25 cm
Rozmiar opony	4,1/3,5-4
Szerokość opony	8 cm
Wysokość całkowita	30 cm
Nośność	80 kg
Waga	2,8 kg

Zastosowanie

-
- Wózki transportowe na placach budowy
 - Taczki budowlane i ogrodowe
 - Wózki do przewozu materiałów sypkich (piasek, żwir, ziemia)
 - Wózki warsztatowe i magazynowe
 - Wózki do transportu narzędzi i sprzętu technicznego
 - Wózki gospodarcze w rolnictwie i ogrodnictwie
 - Wymiana zużytego lub uszkodzonego kółka w istniejącym wózku

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prawidłowe ciśnienie w oponie (jeśli jest pneumatyczna) oraz pewność mocowania kółka do ramy wózka. Łożysko nie wymaga regularnego dosmarowania w standardowych warunkach eksploatacji, jednak w środowiskach silnie zapyłonych lub wilgotnych warto okresowo sprawdzać jego stan.

Nie należy przekraczać deklarowanej nośności 80 kg na kółko — przeciążenie przyspiesza zużycie łożyska i może prowadzić do uszkodzenia piasty lub opony. Kółko przeznaczone jest do użytku na twardych i półtwardych nawierzchniach; eksploatacja na bardzo ostrych lub metalowych odpadach może uszkodzić oponę.