

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolko-stale-z-szara-guma-50mm-87351-vorel-p-8486.html>

Kółko stałe z szarą gumą 50mm / 87351 / VOREL

Cena brutto	3,22 zł
Cena netto	2,62 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	87351
Kod producenta	87351
Kod EAN	5906083873515
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Średnica [mm]	50
Hamulec	nie
Obciążenie max [kg]	20
Materiał	guma
Rodzaj mocowania	łoże
Typ	Stałe

Opis produktu

Kółko stałe z szarą gumą 50mm VOREL 87351

Kółko transportowe o konstrukcji stałej z żółtą oponą gumową. Przeznaczone do montażu w wózkach, regałach oraz lekkim sprzęcie przemysłowym wymagającym mobilności bez możliwości zmiany kierunku ruchu.

Średnica koła 50 mm

Wysokość całkowita 72 mm

Typ konstrukcji Stałe

Materiał opony Szara guma

Charakterystyka techniczna kółka stałego

Konstrukcja stała bez obrotownicy

Kółko montowane na stałe w jednej pozycji, bez możliwości obrotu wokół osi pionowej. Zapewnia stabilny ruch w linii prostej, często stosowane jako koła tylne w zestawach z kółkami obrotowymi.

Opona z szarej gumy

Materiał gumowy zapewnia cichą pracę i ochronę podłoża przed zarysowaniem. Szara guma charakteryzuje się dobrą przyczepnością i nie pozostawia śladów na powierzchniach gładkich.

Łożyskowanie koła

Zastosowanie łożysk redukuje tarcie podczas toczenia, co zmniejsza wymagany nakład siły przy przemieszczaniu obciążenia i wydłuża żywotność kółka.

Kompaktowe wymiary 50mm

Średnica 50 mm przy wysokości całkowitej 72 mm pozwala na montaż w niewielkich przestrzeniach. Proporcje te są typowe dla lekkich konstrukcji transportowych o niskim profilu.

Specyfikacja techniczna

Model	87351
Producent	VOREL
Typ kółka	Stałe (bez obrotownicy)
Średnica koła	50 mm
Wysokość całkowita	72 mm
Materiał opony	Szara guma
Typ łożyska	Łożyskowane

Zastosowanie kółek stałych 50mm

- Montaż w wózkach transportowych jako koła tylne stabilizujące kierunek
- Regały i szafki warsztatowe wymagające mobilności w linii prostej
- Lekkie stoły robocze i stanowiska mobilne
- Skrzynie narzędziowe i pojemniki magazynowe

-
- Platformy transportowe do przemieszczania materiałów w halach
 - Meble biurowe i wyposażenie gabinetów
 - Sprzęt AGD wymagający łatwego przesuwania

Montaż i kompatybilność

Przed zakupem należy sprawdzić wymiary płyty montażowej kółka oraz rozstaw otworów mocujących. Wysokość całkowita 72 mm to odległość od podłoża do górnej krawędzi płyty montażowej – parametr istotny przy planowaniu prześwitu konstrukcji. Kółka stałe montuje się zazwyczaj parami lub w zestawie z kółkami obrotowymi dla zapewnienia manewrowości.

Konserwacja kółek transportowych

Łożyska wymagają okresowego czyszczenia z kurzu i zanieczyszczeń. Opony gumowe należy chronić przed ostrymi krawędziami i długotrwałym kontaktem z substancjami chemicznymi, które mogą powodować degradację materiału. Regularna kontrola stanu mocowania oraz integralności opony zapobiega awariom podczas eksploatacji.

Produkty powiązane

Do zestawu z kółkami stałymi warto rozważyć kółka obrotowe o tej samej średnicy dla zapewnienia równomiernego rozkładu obciążenia oraz płynnego manewrowania. Dostępne są również wersje z hamulcem oraz kółka z innych materiałów opon dostosowane do specyficznych warunków eksploatacji.

...