

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-pneumatyczne-z-detka-do-zgrabiarki-400-10-z-piasta-geko-g71048-p-24438.html>

## Koło pneumatyczne z dętką do zgrabiarki 4.00-10 z piastą GEKO G71048

Cena brutto	<b>200,28 zł</b>
Cena netto	<b>162,83 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G71048</b>
Kod producenta	<b>G71048</b>
Kod EAN	<b>5901477158131</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Koło pneumatyczne z dętką do zgrabiarki 4.00-10 z piastą GEKO G71048

Pneumatyczne koło zamienne z wbudowaną piastą, przeznaczone do zgrabiarek ogrodowych i sprzętu rolniczego. Rozmiar 4.00-10 oznacza szerokość opony 4 cale i średnicę felgi 10 cali, co odpowiada standardowi stosowanemu w lekkim sprzęcie ogrodniczym.

Rozmiar opony 4.00-10

Wysokość koła 450 mm

Otwór w piaście 25 mm

Konstrukcja opony 4 płócienna

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja 4-płócienna

Opona wzmocniona czterema warstwami kordu tekstylnego, co zapewnia odpowiednią nośność przy zachowaniu elastyczności. Konstrukcja ta sprawdza się w warunkach zmiennego podłoża i obciążeń dynamicznych typowych dla pracy zgrabiarki.

## Gotowy zestaw z piastą

Koło dostarczane z zamontowaną piastą o otworze 25 mm, co eliminuje konieczność dobierania kompatybilnych elementów. Piasta wyposażona w łożyska, umożliwia bezpośredni montaż na osi maszyny.

## Dętka w zestawie

W komplecie znajduje się dętka dopasowana do rozmiaru 4.00-10, co umożliwia natychmiastowy montaż bez potrzeby zakupu dodatkowych elementów. Dętka pozwala na regulację ciśnienia w zależności od warunków pracy.

## Parametry montażowe

Szerokość opony 100 mm i wysokość całkowita 450 mm zapewniają kompatybilność ze standardowymi konstrukcjami zgrabiarek. Przed zakupem należy zweryfikować średnicę osi - koło wymaga osi o średnicy maksymalnie 25 mm.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G71048
Rozmiar opony	4.00-10
Wysokość koła	450 mm
Szerokość opony	100 mm
Średnica otworu w piaście	25 mm
Konstrukcja opony	4 płócienna (4PR)
Typ opony	Pneumatyczna z dętką
Waga	7,5 kg
Zakres zastosowań	Zgrabiarki, sprzęt ogrodniczy, urządzenia rolnicze

## Zastosowanie

- Wymiana zużytych kół w zgrabiarkach łąkowych i polowych
- Modernizacja sprzętu ogrodniczego wymagającego kół o średnicy 10 cali
- Naprawa lekkich przyczep rolniczych z osią 25 mm
- Montaż w wózkach transportowych do prac ogrodowych
- Zastosowanie w sprzęcie do koszenia i zbioru trawy
- Użycie w maszynach do pielęgnacji terenów zielonych

## Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić: średnicę osi (maksymalnie 25 mm), rozmiar obecnego koła (powinien wynosić 4.00-10 lub być zbliżony), oraz dostępną przestrzeń montażową - koło ma 450 mm wysokości i 100 mm szerokości. W przypadku wątpliwości warto

---

zmierzyć stare koło lub skonsultować się z instrukcją obsługi maszyny.

## Konserwacja i użytkowanie

---

Ciśnienie w oponie należy dostosować do rodzaju wykonywanej pracy – niższe ciśnienie (ok. 1,5-2 bar) poprawia przyczepność na miękkim podłożu, wyższe (2-2,5 bar) zwiększa nośność i zmniejsza opory toczenia na twardym gruncie. Regularne sprawdzanie ciśnienia wydłuża żywotność opony i dętki.

Łożyska w piaście wymagają okresowego smarowania – zaleca się kontrolę co sezon lub po 50 godzinach pracy. Należy również sprawdzać stan opony pod kątem uszkodzeń mechanicznych, szczególnie po pracy w terenie z ostrymi przedmiotami.

### Produkty powiązane

Do prawidłowej konserwacji koła warto rozważyć zakup: pompki z manometrem do kontroli ciśnienia, smaru do łożysk kulkowych, zestawu łątek do naprawy dętek oraz dodatkowej dętki zapasowej w rozmiarze 4.00-10.