

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolumna-prysznicowa-retro-bronze-2-75838-fala-p-14331.html>

KOLUMNA PRYSZNICOWA RETRO BRONZE 2 75838 FALA

Cena brutto	502,77 zł
Cena netto	408,76 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75838
Kod producenta	75838
Kod EAN	5906083042416
Producent	Fala

Opis produktu

Kolumna prysznicowa Retro Bronze 2 75838 Fala

Kolumna prysznicowa w stylistyce retro z wykończeniem brązowym, wyposażona w deszczownicę, słuchawkę prysznicową oraz zaawansowane technologie oszczędzające wodę i przedłużające żywotność armatury. Model 75838 łączy klasyczny design z rozwiązaniami technicznymi zapewniającymi trwałość i higienę użytkowania.

Styl Retro Bronze

Głowica CORUNDOx ceramiczna

Oszczędność wody ECOflow -50%

Gwarancja 5 lat

Charakterystyka techniczna kolumny prysznicowej

Głowica CORUNDOx z wkładem ceramicznym

Wkład ceramiczny o twardości porównywalnej do szafiru zapewnia precyzyjną regulację temperatury i przepływu wody. Materiał ceramiczny charakteryzuje się odpornością na ścieranie, co przekłada się na długotrwałą szczelność i płynność działania mechanizmu przez cały okres użytkowania.

Technologia ECOflow

System redukcji zużycia wody o 50% przy zachowaniu komfortu kąpeli. Specjalna konstrukcja aeratorów miesza wodę z powietrzem, tworząc strumień o odpowiedniej objętości przy zmniejszonym przepływie. Rozwiązanie obniża rachunki za wodę bez wpływu na odczucia użytkownika.

Korpus CLEANbody

Gładka wewnętrzna powierzchnia korpusu zapobiega osadzaniu się kamienia, brudu i rozwojowi bakterii. Konstrukcja eliminuje martwe strefy, w których mogłyby gromadzić się zanieczyszczenia, co ułatwia utrzymanie higieny instalacji i wydłuża okresy między konserwacją.

Ochrona przeciwwapienna HAXAGONal

Specjalna struktura sześciokątna w elementach kontaktu z wodą utrudnia krystalizację kamienia i jego przyleganie do powierzchni. System zmniejsza częstotliwość czyszczenia i zapobiega uszkodzeniom mechanicznym spowodowanym osadami wapiennymi, szczególnie w regionach z twardą wodą.

Specyfikacja techniczna

Model	75838
Marka	Fala
Seria	Retro Bronze 2
Styl wykończenia	Retro, kolor brązowy
Typ głowicy	CORUNDOx z wkładem ceramicznym
Technologia oszczędzania wody	ECOflow (redukcja zużycia o 50%)
Typ korpusu	CLEANbody (antyosadowy)
System montażu	SMARTnut (montaż beznarzędziowy)
Ochrona przed kamieniem	HAXAGONal
Mikrozagłębienia w głowicy	NANOCave (ochrona smaru)
Ergonomia	ERGOSize (zwiększona przestrzeń użytkowa)
Gwarancja szczelności	5 lat
Zawartość zestawu	Bateria, słuchawka prysznicowa, wąż prysznicowy z uszczelkami, deszczownica, rura z przełącznikiem strumieni i mocowaniem, 2 złącza mimośrodowe z uszczelkami, 2 rozety ozdobne, instrukcja, karta gwarancyjna

Zastosowanie kolumny prysznicowej retro

- Łazienki w stylu klasycznym i vintage z elementami retro
- Aranżacje łazienek z wykończeniami w kolorach ciepłych i ziemistych
- Modernizacja starszych łazienek z zachowaniem historycznego charakteru
- Obiekty hotelowe i pensjonaty o stylowej aranżacji wnętrz
- Domy jednorodzinne z łazienkami w stylu rustykalnym lub prowansalskim
- Apartamenty z eklektycznym designem łączącym klasykę z nowoczesnością
- Łazienki w kamienicach i budynkach o zabytkowym charakterze

Technologie montażu i konserwacji

System montażu SMARTnut

Konstrukcja złącza umożliwia montaż kolumny prysznicowej bez użycia narzędzi specjalistycznych. Nakrętki posiadają specjalny profil pozwalający na dokręcenie ręczne z odpowiednim momentem obrotowym. Rozwiązanie przyspiesza instalację i ułatwia ewentualną wymianę lub konserwację.

Mikrozagłębienia NANOCave

Mikroskopijne zagłębienia w powierzchni roboczej głowicy ceramicznej tworzą rezerwuuar smaru, który utrzymuje się w strukturze materiału przez cały okres użytkowania. Technologia zapewnia stałą płynność obrotu i regulacji bez konieczności dodatkowego smarowania, nawet po latach intensywnego użytkowania.

Ergonomia ERGOsize

Zwiększona przestrzeń między elementami kolumny ułatwia dostęp do przełączników i regulatorów. Konstrukcja uwzględnia naturalne ruchy dłoni podczas korzystania z armatury, co zmniejsza ryzyko przypadkowego uderzenia w elementy podczas codziennego użytkowania w kabinie prysznicowej.

Kolumna prysznicowa wymaga standardowego przyłącza wody ciepłej i zimnej z rozstawem 150 mm. Złącza mimośrodowe dołączone do zestawu pozwalają na wyrównanie ewentualnych odchyłek w rozstawie istniejących przyłączy. Przed montażem należy przepłukać instalację wodną w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych, które mogłyby uszkodzić wkład ceramiczny.

Regularna konserwacja sprowadza się do czyszczenia zewnętrznych powierzchni środkami nieścierającymi oraz okresowego odpowietrzania instalacji. W przypadku wody o zwiększonej twardości zaleca się stosowanie zmiękczaczy wody lub filtrów mechanicznych na wejściu do instalacji, co wydłuży okresy między czyszczeniem aeratorów i deszczownicy.