

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kombinezon-roboczy-dohar-szary-rozmiar-s-yt-80420-yato-p-2060.html>

KOMBINEZON ROBOCZY DOHAR SZARY ROZMIAR S YT-80420 YATO

| | |
|-------------------|--|
| Cena brutto | 69,49 zł |
| Cena netto | 56,50 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | YT-80420 |
| Kod producenta | YT-80420 |
| Kod EAN | 5906083804205 |
| Producent | YATO |
| Jednostka | SZT |
| Materiał | poliester |
| Waga [g] | 1325 |
| Zapięcie | zamek błyskawiczny |
| Kolor | szary |
| Gramatura [g/mkw] | 275-290 |
| Rozmiar | S |

Opis produktu

Kombinezon roboczy YATO Dohar YT-80420 szary rozmiar S

Jednoczęściowy kombinezon roboczy z wzmocnieniami i systemem kieszeni roboczych, przeznaczony do prac budowlanych, mechanicznych i transportowych. Wykonany z mieszanki bawełny i poliestru w proporcji 35/65%, co zapewnia odporność na rozdarcia przy zachowaniu przewiewności materiału.

Rozmiar S

Skład materiału 35% bawełna, 65% poliester

Kolor Szary z czarnymi dodatkami

Model YT-80420

Charakterystyka kombinezonu roboczego YATO Dohar

Materiał mieszany bawełna-poliester

Proporcja 35% bawełny do 65% poliestru łączy przewiewność włókien naturalnych z odpornością syntetycznych. Bawełna odprowadza wilgoć i zapewnia komfort termiczny, poliester zwiększa wytrzymałość na rozdarcia i ścieranie w punktach narażonych na intensywne użytkowanie.

Wzmocnienia w strefach obciążenia

Poliesterowe wzmocnienia na nogawkach przystosowane do montażu osłon kolan, czarna tkanina poliestrowa na karku i mankiety zapinane na guziki chronią miejsca najbardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne i kontakt z ostrymi krawędziami.

System kieszeni roboczych

Dwie wpuszczane kieszenie w spodniach, duża naszyta kieszeń na nogawce z dodatkową kieszonką na telefon, dwie naszywane kieszenie na piersiach i kieszeń na rękawie tworzą funkcjonalny układ do przechowywania narzędzi i drobnych elementów bez konieczności noszenia dodatkowej torby.

Pętka na młotek

Umieszczona na wysokości kolana pętka stanowi praktyczny punkt mocowania młotka lub innych narzędzi ręcznych, zapewniając szybki dostęp bez obciążania kieszeni i utrzymując równowagę rozłożenia ciężaru.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------|--|
| Model | YT-80420 |
| Producent | YATO |
| Seria | Dohar |
| Rozmiar | S |
| Skład materiału | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kolor podstawowy | Szary |
| Kolor dodatków | Czarny |
| Zapięcie główne | Zamek błyskawiczny z przodu |
| Kieszenie spodnie | 2 wpuszczane + 1 duża naszyta z kieszonką na telefon |
| Kieszenie górne | 2 naszywane na piersiach + 1 na rękawie |
| Wzmocnienia | Poliesterowe na nogawkach, czarne na karku |
| Mankiety | Zapinane na guziki |
| Dodatkowe elementy | Pętka na młotek, miejsca na osłony kolan |

Zastosowanie kombinezonu roboczego

- Prace budowlane – murarstwo, tynkowanie, montaż konstrukcji
- Prace mechaniczne – naprawa maszyn, konserwacja urządzeń przemysłowych
- Transport i logistyka – załadunek, rozładunek, obsługa wózków widłowych
- Remonty i wykończenia – malowanie, układanie płytek, instalacje
- Prace warsztatowe – obróbka metalu, spawanie, montaż
- Konserwacja obiektów – przeglądy techniczne, drobne naprawy
- Prace magazynowe – kompletowanie zamówień, organizacja przestrzeni
- Prace ogólnobudowlane wymagające ochrony odzieży codziennej

Użytkowanie i konserwacja

Dopasowanie rozmiaru S

Rozmiar S odpowiada obwodom klatki piersiowej 88-92 cm i wzrostowi 164-170 cm. Kombinezon zaprojektowano z uwzględnieniem swobody ruchów – materiał nie krępuje podczas pracy w pozycji pochylonej czy przy unoszeniu rąk. Przed zakupem warto sprawdzić tabelę rozmiarów producenta, szczególnie przy nietypowych proporcjach sylwetki.

Pranie i konserwacja materiału

Mieszanka bawełny z poliestrem wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C bez użycia wybielaczy chlorowych. Poliester zachowuje kształt i nie wymaga prasowania, jednak intensywne zabrudzenia należy usuwać niezwłocznie, aby nie wniknęły w strukturę tkaniny. Zamek błyskawiczny przed praniem warto zapiąć, aby uniknąć uszkodzenia zębów.

Montaż osłon kolan

Wzmocnienia na nogawkach posiadają kieszenie umożliwiające wsunięcie osłon kolan z pianki lub tworzywa. Osłony zakupuje się osobno, dobierając grubość do rodzaju wykonywanej pracy – cieńsze (10 mm) sprawdzają się przy okazjonalnym klękaniu, grubsze (20 mm) przy długotrwałych pracach na kolanach jak układanie płytek.

Produkty uzupełniające

Do kompletu z kombinezonem roboczym warto rozważyć: osłony kolan do wkładania w kieszenie, rękawice robocze dostosowane do rodzaju prac, obuwie robocze z podnoskiem oraz pas monTERSki na narzędzia dla zwiększenia funkcjonalności systemu kieszeni.

...

