

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kombinezon-roboczy-rozmiar-l-yt-80196-yato-p-13976.html>

KOMBINEZON ROBOCZY ROZMIAR L YT-80196 YATO

Cena brutto	98,55 zł
Cena netto	80,12 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-80196
Kod producenta	YT-80196
Kod EAN	5906083036163
Producent	YATO

Opis produktu

Kombinezon roboczy Yato YT-80196 rozmiar L

Kombinezon roboczy kategorii I przeznaczony do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami w pracach budowlanych, mechanicznych i transportowych. Wykonany z mieszanki bawełny i poliestru w proporcji 35/65% o gramaturze 267 g/m², zapewnia wytrzymałość mechaniczną i odporność na rozdarcia.

Rozmiar L
Materiał 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura 267 g/m ²
Kategoria ochrony I (minimalne zagrożenia)

Charakterystyka kombinezonu roboczego Yato

Wytrzymała konstrukcja materiałowa

Mieszanka 65% poliestru i 35% bawełny o gramaturze 267 g/m² łączy przewiewność włókien naturalnych z odpornością syntetycznych. Wzmocnione szwy i aplikacje zwiększają trwałość w punktach narażonych na obciążenia mechaniczne.

System kieszeni i przechowywania

Dwie wpuszczane kieszenie przednie, duża naszyta kieszeń boczna na nogawce z dodatkową kieszonką na telefon, dwie kieszenie naszywane na piersiach oraz kieszeń na rękawie. Pętelka na wysokości kolana służy do przytrzymywania młotka.

Wzmocnienia w kluczowych miejscach

Nogawki wyposażone w poliestrowe wzmocnienia przystosowane do wkładania osłon na kolana. Karczek wzmocniony czarną tkaniną poliestrową. Konstrukcja chroni przed przedwczesnym zużyciem w miejscach szczególnie narażonych.

Ergonomiczne wykończenie

Rękawy zakończone mankietami ze ściągaczami, które zapobiegają zsuwaniu się i zabezpieczają przed kurzem. Zapięcie na zamek błyskawiczny z przodu oraz dodatkowe guziki ułatwiają zakładanie i zdejmowanie kombinezону.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-80196
Marka	Yato
Rozmiar	L
Materiał	65% poliester, 35% bawełna
Gramatura	267 g/m ²
Waga	1300 g
Kolor	Czarny z szarymi dodatkami
Kategoria ochrony	I - ochrona przed minimalnymi zagrożeniami
Zapięcie	Zamek błyskawiczny, guziki
Wytrzymałość mechaniczna	Podwyższona (wzmocnione szwy i aplikacje)
EAN	5906083036163

Zastosowanie kombinezону roboczego

- Prace budowlane i remontowe wewnątrz budynków
- Prace transportowe i magazynowe
- Obsługa maszyn i urządzeń mechanicznych
- Montaż i konserwacja instalacji
- Prace stolarskie i ślusarskie
- Serwis techniczny i naprawy
- Prace porządkowe i pomocnicze na budowie
- Obsługa sprzętu w warsztatach

Kategoria I - co oznacza?

Odzież kategorii I chroni przed minimalnymi zagrożeniami, takimi jak powierzchniowe uszkodzenia mechaniczne, kontakt z materiałami o temperaturze poniżej 50°C, działanie warunków atmosferycznych. Nie wymaga certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną, ale musi spełniać podstawowe wymagania bezpieczeństwa.

Konserwacja i użytkowanie

Przed pierwszym użyciem zaleca się pranie w celu usunięcia nadmiaru barwnika. Kombinezony z mieszanki bawełny i poliestru można prać w temperaturze do 40°C. Wzmocnienia poliestrowe zachowują właściwości przy standardowej pielęgnacji.

Regularnie sprawdzaj stan szwów, zamków i wzmocnień. Uszkodzone elementy mogą obniżyć funkcjonalność ochronną. Wymień kombinezon, gdy widoczne są rozdarcia materiału lub uszkodzenia konstrukcyjne.

Produkty powiązane

Do kompletu z kombinezonem roboczym warto rozważyć: ochraniacze kolan wkładane do nogawek, rękawice robocze dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, obuwie robocze z podnoskiem oraz kamizelkę odblaskową przy pracach w pobliżu ruchu drogowego.

...