

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kombinezon-roboczy-rozmiar-l-yt-80920-yato-p-14018.html>

KOMBINEZON ROBOCZY ROZMIAR L YT-80920 YATO

Cena brutto	86,62 zł
Cena netto	70,42 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-80920
Kod producenta	YT-80920
Kod EAN	5906083036590
Producent	YATO

Opis produktu

Kombinezon roboczy YATO YT-80920 rozmiar L

Jednoczęściowa odzież robocza kategorii I do prac budowlanych, mechanicznych i transportowych. Wykonana z mieszanki bawełny i poliestru w proporcji 35/65%, zapewniającej odporność na rozdarcia przy gramaturze 267 g/m².

Rozmiar L
Materiał 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura 267 g/m ²
Kategoria ochrony I

Charakterystyka kombinezonu roboczego YATO

Materiał o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej

Skład 65% poliester i 35% bawełna przy gramaturze 267 g/m² zapewnia odporność na rozdarcia i ścieranie. Poliester odpowiada za trwałość i szybkie schnięcie, bawełna za komfort termiczny podczas długotrwałego użytkowania. Wzmocnione szwy i aplikacje wydłużają żywotność produktu w warunkach intensywnej eksploatacji.

Wzmocnienia w strefach narażonych na uszkodzenia

Nogawki wyposażono w poliestrowe wzmocnienia w okolicy kolan z możliwością wkładania osłon ochronnych. Mankiety rękawów zapinane na rzepy, a kark wzmocniony czarną tkaniną poliestrową. Konstrukcja uwzględnia punkty szczególnie narażone na ścieranie podczas pracy w pozycji klęczącej lub przy operowaniu narzędziami.

System kieszeni dostosowany do narzędzi i akcesoriów

Kombinezon zawiera dwie wpuszczane kieszenie przednie w spodniach, dwie naszywane kieszenie na piersiach, kieszeń na rękawie oraz dużą naszytą kieszeń boczną na nogawce z dodatkową kieszonką na telefon. Na wysokości kolana umieszczono pętelkę do przytrzymywania młotka. Rozmieszczenie kieszeni umożliwia wygodny dostęp do narzędzi bez konieczności zdejmowania kombinezonu.

Kategoria ochrony I według norm europejskich

Odzież kategorii I chroni przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi, nie wymaga certyfikacji jednostki notyfikowanej. Odpowiednia do środowisk pracy, gdzie nie występuje ryzyko poważnych obrażeń ciała. Producent odpowiada za zgodność z podstawowymi wymaganiami zdrowotnymi i bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-80920
Kod EAN	5906083036590
Producent	YATO
Rozmiar	L
Skład materiału	65% poliester, 35% bawełna
Gramatura	267 g/m ²
Waga	1050 g
Kolor	Czarny z czerwonymi dodatkami
Kategoria ochrony	I (minimalne zagrożenia)
Zapięcie główne	Zamek błyskawiczny
Wzmocnienia	Kolana (poliester), kark (poliester), wzmocnione szwy
Liczba kieszeni	7 (2 wpuszczane, 2 na piersiach, 1 na rękawie, 1 duża boczna + kieszonka na telefon)
Dodatkowe elementy	Pętelka na młotek, mankiety na rzepy, możliwość wkładania osłon kolan

Zastosowanie kombinezonu roboczego

- Prace budowlane wymagające ochrony przed zabrudzeniem i minimalnymi uszkodzeniami mechanicznymi

-
- Prace mechaniczne w warsztatach samochodowych i przemysłowych
 - Prace transportowe i magazynowe związane z obsługą ładunków
 - Prace remontowe i instalacyjne wewnątrz budynków
 - Prace ogólnobudowlane niewymagające specjalistycznej odzieży ochronnej kategorii II lub III
 - Prace konserwatorskie i utrzymaniowe obiektów
 - Prace lakiernicze jako warstwa ochronna przed zabrudzeniem

Kategorie odzieży ochronnej - różnice

Kategoria I obejmuje odzież chroniącą przed minimalnymi zagrożeniami (zabrudzenia, drobne uszkodzenia mechaniczne). Kategoria II chroni przed średnimi zagrożeniami (wymaga certyfikacji). Kategoria III dotyczy zagrożeń nieodwracalnych lub śmiertelnych (wymaga certyfikacji jednostki notyfikowanej). Kombinezon YATO YT-80920 należy do kategorii I, co oznacza, że nie jest przeznaczony do prac w środowiskach o podwyższonym ryzyku.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan zamków błyskawicznych i rzepów. Kombinezon można prać zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi na metce. Mieszanka bawełny i poliestru umożliwia pranie w temperaturze do 40°C bez ryzyka odkształcenia. Po praniu materiał zachowuje właściwości mechaniczne.

Wzmocnienia poliestrowe w okolicy kolan wymagają regularnej kontroli pod kątem uszkodzeń mechanicznych. W przypadku intensywnego użytkowania w pozycji klęczącej zaleca się stosowanie dodatkowych osłon kolan, które można wkładać w przygotowane kieszenie. Pętelkę na młotek należy sprawdzać przed każdym użyciem, aby uniknąć utraty narzędzi.

Zamek błyskawiczny wymaga okazjonalnego smarowania specjalistycznym środkiem, szczególnie po pracy w środowisku zapyłonym. Rzepy na mankietach mogą z czasem tracić przyczepność – wówczas należy oczyścić je z włókien i zabrudzeń. Regularna konserwacja wydłuża okres użytkowania kombinezonu.