

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kombinezon-roboczy-rozmiar-s-yt-80918-yato-p-14016.html>

KOMBINEZON ROBOCZY ROZMIAR S YT-80918 YATO

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 86,62 zł |
| Cena netto | 70,42 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | YT-80918 |
| Kod producenta | YT-80918 |
| Kod EAN | 5906083036576 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Kombinezon roboczy YATO YT-80918 rozmiar S

Kombinezon roboczy kategorii I przeznaczony do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami w środowisku pracy. Wykonany z materiału o gramaturze 267 g/m² w składzie 65% poliester i 35% bawełna, zapewnia odporność na rozdarcia i wytrzymałość mechaniczną.

| |
|--|
| Rozmiar S |
| Skład materiału 65% poliester, 35% bawełna |
| Gramatura 267 g/m ² |
| Kategoria ochrony I |

Charakterystyka kombinezonu roboczego

Materiał o podwyższonej wytrzymałości

Gramatura 267 g/m² oznacza zwiększoną odporność tkaniny na przetarcia i uszkodzenia mechaniczne. Połączenie poliestru i bawełny łączy trwałość syntetyku z przewiewnością włókien naturalnych, co ma znaczenie podczas wielogodzinnej pracy.

Wzmocnienia w punktach narażonych

Poliesterowe wzmocnienia na nogawkach przystosowane do montażu osłon kolan, dodatkowa warstwa tkaniny na karku oraz wzmocnione szwy zwiększają żywotność kombinezonu w miejscach najbardziej eksponowanych na ścieranie.

System kieszeni

Dwie kieszenie wpuszczane z przodu spodni, duża naszyta kieszeń na nogawce z dodatkową kieszonką na telefon, dwie kieszenie naszywane na piersiach oraz kieszeń na rękawie umożliwiają organizację narzędzi i akcesoriów bez konieczności noszenia dodatkowych pasów.

Kategoria ochrony I

Kategoria I oznacza odzież ochronną przed minimalnymi zagrożeniami, gdzie użytkownik może samodzielnie ocenić skuteczność ochrony. Kombinezon chroni przed brudem, lekkimi zadrapaniami i minimalnym kontaktem z materiałami, nie wymaga certyfikacji jednostki notyfikowanej.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------------|--|
| Model | YT-80918 |
| Producent | Yato |
| Rozmiar | S |
| Skład materiału | 65% poliester, 35% bawełna |
| Gramatura | 267 g/m ² |
| Kategoria ochrony | I - ochrona przed minimalnymi zagrożeniami |
| Kolor | Czarny z czerwonymi dodatkami |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny, guziki |
| Wytrzymałość mechaniczna | Podwyższona - wzmocnione szwy i aplikacje |
| Waga | 1000 g |
| Kod EAN | 5906083036576 |

Konstrukcja i funkcjonalność

System zamknięć

Kombinezon zapinany na zamek błyskawiczny z przodu umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie. Mankiety na rękawach wyposażone w zapięcia rzepowe pozwalają na dopasowanie do szerokości nadgarstka i zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczeń.

Kieszenie i uchwyty

Układ kieszeni zaprojektowany pod kątem ergonomii pracy:

- Dwie kieszenie wpuszczane z przodu spodni - dostęp bez podnoszenia rąk
- Duża kieszeń naszyta na nogawce z dodatkową kieszonką na telefon
- Dwie kieszenie naszywane na piersiach - dla często używanych przedmiotów
- Kieszeń na rękawie - szybki dostęp do małych narzędzi
- Pętelka na wysokości kolana - uchwyt do przytrzymania młotka

Wzmocnienia ochronne

Poliesterowe wzmocnienia na nogawkach przystosowane do montażu osłon kolan zwiększają ochronę podczas prac wykonywanych w pozycji klęczącej. Wzmocnienie z czarnej tkaniny poliestrowej na karku zabezpiecza przed ścieraniem w miejscu kontaktu z pasami narzędziowymi lub plecakami.

Zastosowanie kombinezonu roboczego

- Prace budowlane - wykończeniowe, murarskie, tynkarskie
- Transport i magazynowanie - załadunek, rozładunek, przemieszczanie materiałów
- Mechanika i konserwacja - naprawa maszyn, przeglądy techniczne
- Prace montażowe - instalacje elektryczne, hydrauliczne, wentylacyjne
- Prace ogrodnicze i krajobrazowe
- Prace porządkowe i sprzątanie terenów przemysłowych
- Prace warsztatowe - stolarstwo, ślusarstwo

Dobór rozmiaru S

Rozmiar S odpowiada obwodowi klatki piersiowej około 88-92 cm i wzrostowi 164-170 cm. Przed zakupem należy sprawdzić tabelę rozmiarów producenta, ponieważ wymiary mogą się różnić w zależności od kroju. Kombinezon powinien zapewniać swobodę ruchów bez nadmiernego luzu materiału.

Konserwacja i użytkowanie

Pranie i czyszczenie

Mieszanka bawełny i poliestru wymaga prania w temperaturze do 40°C. Należy unikać wybielaczy chlorowych, które mogą osłabić strukturę tkaniny. Przed praniem zaleca się zapięcie zamka błyskawicznego i rzepów, aby zapobiec uszkodzeniu innych elementów kombinezonu.

Przechowywanie

Kombinezon należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Po pracy w środowisku wilgotnym lub przy kontakcie z chemikaliami zaleca się przewietrzenie odzieży przed schowaniem.

Kontrola stanu technicznego

Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan zamków błyskawicznych, rzepów oraz wzmocnień. Uszkodzone szwy lub przetarcia materiału mogą obniżyć funkcjonalność ochronną kombinezonu. Odzież z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi należy wycofać z użytkowania.

Produkty uzupełniające

Do kompletu z kombinezonem roboczym warto rozważyć: osłony kolan wkładane do wzmocnień na nogawkach, rękawice robocze dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, obuwie robocze z podnoskiem, pas narzędziowy lub kamizelkę z dodatkowymi kieszeniami.