

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kombinezon-roboczy-rozmiar-xl-yt-80922-yato-p-14020.html>

KOMBINEZON ROBOCZY ROZMIAR XL YT-80922 YATO

Cena brutto	86,62 zł
Cena netto	70,42 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-80922
Kod producenta	YT-80922
Kod EAN	5906083036613
Producent	YATO

Opis produktu

Kombinezon roboczy YATO YT-80922 rozmiar XXL

Jednoczęściowy kombinezon roboczy z mieszanki bawełny i poliestru, zaprojektowany do prac budowlanych, mechanicznych i transportowych. Model w kolorze czarnym z czerwonymi dodatkami, wyposażony w system wzmocnień i funkcjonalne kieszenie.

Rozmiar **XXL**

Skład materiału **65% poliestru, 35% bawełna**

Gramatura **267 g/m²**

Kategoria ochrony **I (minimalne zagrożenia)**

Charakterystyka kombinezonu roboczego

Mieszanka bawełny i poliestru 35/65

Tkanina łączy przewiewność bawełny z odpornością poliestru na ścieranie i rozdarcia. Gramatura 267 g/m² zapewnia trwałość przy zachowaniu komfortu noszenia podczas wielogodzinnej pracy.

Wzmocnienia w kluczowych punktach

Poliesterowe aplikacje w okolicy kolan przystosowane do wkładania osłon, wzmocnienie na karku oraz podwyższona wytrzymałość szwów minimalizują ryzyko uszkodzeń w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie.

System kieszeni roboczych

Dwie wpuszczane kieszenie z przodu, duża naszywana kieszeń boczna z dodatkową kieszonką na telefon, dwie kieszenie na piersiach oraz kieszeń na rękawie umożliwiają organizację narzędzi i drobnych przedmiotów bez potrzeby noszenia dodatkowego pasa.

Kategoria ochrony I

Kombinezon spełnia wymagania dla kategorii I, co oznacza ochronę przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi. Odpowiedni do prac, gdzie nie występuje ryzyko kontaktu z substancjami chemicznymi czy wysokimi temperaturami.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-80922
Marka	YATO
Rozmiar	XXL
Skład materiału	65% poliester, 35% bawełna
Gramatura tkaniny	267 g/m ²
Kolor	Czarny z czerwonymi dodatkami
Zapięcie	Zamek błyskawiczny z przodu, guziki
Kategoria ochrony	I (minimalne zagrożenia)
Wytrzymałość mechaniczna	Podwyższona, wzmocnione szwy
Waga	1050 g
EAN	5906083036613

Zastosowanie kombinezonu roboczego

- Prace budowlane i remontowe wewnątrz budynków
- Prace mechaniczne w warsztatach samochodowych
- Transport i magazynowanie towarów
- Prace konserwatorskie i serwisowe
- Montaż i instalacje elektryczne niskonapięciowe
- Prace ogólnobudowlane bez kontaktu z chemikaliami
- Prace stolarskie i ślusarskie

Użytkowanie i konserwacja

Wkładanie osłon na kolana

Poliesterowe wzmocnienia w nogawkach na wysokości kolan przystosowane są do umieszczenia wkładek ochronnych. Osłony należy dobrać według wymiarów kieszeni wzmocniających, co zwiększa komfort pracy w pozycji klęczącej na twardych powierzchniach.

Regulacja mankietów

Mankiety na rękawach zapinane na rzepy umożliwiają dopasowanie szerokości do obwodu nadgarstka. Zapięte mankiety zapobiegają wpadaniu pyłu i wiórów do wnętrza rękawów podczas prac szlifierskich czy wiertniczych.

Pętelka na młotek

Umieszczona na nogawce na wysokości kolan pętelka służy do zawieszenia młotka lub innych narzędzi ręcznych. Rozwiązanie pozwala mieć narzędzie zawsze pod ręką bez konieczności noszenia pasa narzędziowego.

Kombinezon należy prać zgodnie z instrukcją producenta. Mieszanka bawełny i poliestru wymaga prania w temperaturze nieprzekraczającej wskazań na metce. Przed pierwszym użyciem zaleca się wypróbowanie kombinezonu w warunkach zbliżonych do docelowych, aby upewnić się o odpowiednim dopasowaniu rozmiaru XXL.