

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kombinezon-w-19-l-s1115-l-schmith-p-32606.html>

## Kombinezon W-19 L S1115-L SCHMITH

Cena brutto	<b>35,67 zł</b>
Cena netto	<b>29,00 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>S1115-L</b>
Kod producenta	<b>S1115-L</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Kombinezon ochronny Schmith W-19 L (S1115-L)

Jednorazowy kombinezon ochronny przeznaczony do ochrony przed zabrudzeniami nietoksycznymi podczas prac o niskim stopniu ryzyka. Zapewnia podstawową barierę fizyczną przed pyłami, suchymi cząstkami i zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Model W-19

Rozmiar L

Kolor Biały

Producent Schmith

### Charakterystyka produktu

#### Ochrona przed zabrudzeniami nietoksycznymi

Kombinezon stanowi barierę fizyczną chroniącą odzież i skórę przed pyłami, brudem i suchymi cząstkami podczas prac remontowych, malarskich i porządkowych. Nie chroni przed substancjami chemicznymi ani toksycznymi.

#### Zastosowanie jednorazowe

Produkt przeznaczony do jednorazowego użycia, co eliminuje konieczność prania i zapewnia higienę pracy. Po zakończeniu zadania kombinezon można bezpiecznie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

### Niski stopień ryzyka

Kombinezon W-19 zaprojektowano dla prac o minimalnym zagrożeniu zdrowia. Odpowiedni do środowisk, gdzie nie występują substancje chemiczne, biologiczne ani wysokie temperatury.

### Rozmiar L

Kombinezon w rozmiarze L odpowiada standardowym wymiarom odzieży roboczej. Przed zakupem warto sprawdzić tabelę rozmiarów producenta, aby zapewnić odpowiedni komfort i swobodę ruchów podczas pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	W-19
Kod produktu (SKU)	S1115-L
Producent	Schmith
Rozmiar	L
Kolor	Biały
Ilość w opakowaniu	1 szt.
Kod EAN	5902004737638
Typ ochrony	Przed zabrudzeniami nietoksycznymi
Przeznaczenie	Prace o niskim stopniu ryzyka

## Zastosowanie

- Prace malarskie wewnętrzne i zewnętrzne
- Prace remontowe i budowlane (niskie ryzyko)
- Czyszczenie i prace porządkowe w obiektach
- Prace warsztatowe i konserwacyjne
- Przemysł lekki - montaż i pakowanie
- Ochrona przed pyłami podczas szlifowania i cięcia
- Prace w środowiskach zapyłonych (cząstki suche)
- Ochrona odzieży podczas prac brudzących

### Ważne informacje o użytkowaniu

Kombinezon W-19 nie stanowi ochrony przed substancjami chemicznymi, biologicznymi, wysokimi temperaturami ani promieniowaniem. Nie należy go stosować w środowiskach o wysokim ryzyku zdrowotnym. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony. Po zakończeniu pracy kombinezon należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

---

## Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony warto rozważyć dodatkowe środki ochrony indywidualnej: rękawice robocze, maski przeciwpyłowe, okulary ochronne oraz obuwie robocze - w zależności od specyfiki wykonywanej pracy.

...