

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kombinezon-w-19-xl-s1115-xl-schmith-p-32439.html>



Kombinezon W-19 XL S1115-XL SCHMITH

Cena brutto	33,65 zł
Cena netto	27,36 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	S1115-XL
Kod producenta	S1115-XL
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kombinezon ochronny Schmith W-19 XL (S1115-XL)

Jednoczęściowy kombinezon ochronny przeznaczony do zabezpieczenia odzieży i ciała przed zabrudzeniami, pyłami oraz drobnymi rozpryskami cieczy podczas prac remontowych, budowlanych i przemysłowych.

Model W-19

Rozmiar XL

Kolor Biały

Konstrukcja Jednoczęściowa

Charakterystyka produktu

Ochrona przed zanieczyszczeniami

Kombinezon stanowi barierę zabezpieczającą przed brudem, kurzem budowlanym, pyłami oraz drobnymi rozpryskami cieczy niewchodzącymi w kategorię substancji niebezpiecznych. Materiał chroni zarówno odzież roboczą, jak i skórę przed kontaktem z zanieczyszczeniami.

Swoboda ruchów

Jednoczęściowa konstrukcja zaprojektowana z uwzględnieniem ergonomii pracy. Krój kombinezона umożliwia wykonywanie różnorodnych czynności bez ograniczania mobilności — od prac na wysokości po czynności wykonywane w pozycji klęczącej lub pochylonej.

Uniwersalność zastosowań

Produkt znajduje zastosowanie w wielu branżach: od prac remontowo-budowlanych, przez przemysł lekki i rolnictwo, po warsztaty samochodowe. Neutralny biały kolor ułatwia wizualną ocenę stopnia zabrudzenia podczas użytkowania.

Rozmiar XL

Kombinezon w rozmiarze XL dostosowany do osób o większych wymiarach ciała. Przed zakupem zaleca się weryfikację tabeli rozmiarów producenta, uwzględniając obwód klatki piersiowej, talii oraz wzrost użytkownika.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	W-19
Kod produktu	S1115-XL
Rozmiar	XL
Kolor	Biały
Typ konstrukcji	Kombinezon jednoczęściowy
Kod EAN	5902004737669
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Zastosowanie

- Prace malarskie wewnętrzne i zewnętrzne — ochrona przed plamami farby i rozpryskami
- Gipsowanie i szpachlowanie — zabezpieczenie przed pyłem gipsowym i zaschniętą masą
- Prace remontowo-budowlane — izolacja od kurzu budowlanego i drobnych zanieczyszczeń
- Warsztaty samochodowe — bariera przed smarami, olejami i płynami eksploatacyjnymi
- Przemysł lekki — ochrona podczas prac montażowych i pakowania
- Rolnictwo — zabezpieczenie podczas prac z nawozami i środkami ochrony roślin (substancje nieagresywne)
- Prace porządkowe — ochrona podczas sprzątania obiektów przemysłowych i budowlanych
- Konserwacja maszyn — izolacja od brudu technicznego i smaru

Dobór rozmiaru

Rozmiar XL odpowiada standardowym wymiarom odzieży roboczej. Dla zapewnienia komfortu pracy zaleca się wybór kombinezona z marginesem swobody, szczególnie gdy będzie noszony na grubszą odzież roboczą lub w okresie zimowym. Sprawdź tabelę rozmiarów producenta przed zakupem.

Użytkowanie i konserwacja

Kombinezon przeznaczony jest do ochrony przed zanieczyszczeniami mechanicznymi i drobnymi rozpryskami cieczy nieagresywnych chemicznie. Nie stanowi środka ochrony przed substancjami niebezpiecznymi, chemikaliami czy materiałami biologicznie szkodliwymi.

Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem — jako barierę ochronną podczas prac generujących zabrudzenia. Po użyciu kombinezon można zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych lub poddać praniu (jeśli materiał na to pozwala — sprawdź zalecenia producenta).

Ograniczenia ochronne

Kombinezon W-19 nie jest środkiem ochrony indywidualnej kategorii III. Nie zapewnia ochrony przed substancjami chemicznymi agresywnymi, materiałami toksycznymi, czynnikami biologicznymi ani zagrożeniami termicznymi. Do prac z takimi substancjami wymagane są certyfikowane kombinezony ochronne o odpowiednich parametrach.