

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kombiwar-halogenowy-17l-bialy-67640-lund-p-14286.html>

## KOMBIWAR HALOGENOWY 17L BIAŁY 67640 LUND

Cena brutto	<b>145,20 zł</b>
Cena netto	<b>118,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>67640</b>
Kod producenta	<b>67640</b>
Kod EAN	<b>5906083038235</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Kombiwar halogenowy LUND 67640 - 17L

Wielofunkcyjne urządzenie kuchenne wykorzystujące technologię halogenową do szybkiego przygotowywania potraw. Oferuje pojemność 12 litrów rozszerzalną do 17 litrów oraz możliwość pieczenia, grillowania, gotowania na parze i odmrażania produktów spożywczych.

Moc grzewcza 1400 W

Pojemność 12-17 litrów

Zakres temperatury 65-250°C

Timer 0-60 minut

### Charakterystyka techniczna kombiwaru halogenowego

#### Technologia halogenowa z termoobiegem

Żarówka halogenowa o mocy 1400 W generuje promieniowanie podczerwone, które bezpośrednio nagrzewa produkty. System termoobiegu zapewnia cyrkulację gorącego powietrza, co umożliwia równomierne pieczenie z każdej strony bez konieczności przewracania potraw.

### Regulowana pojemność robocza

Podstawowa misa ze szkła hartowanego oferuje 12 litrów przestrzeni roboczej. Dołączony pierścień rozszerzający zwiększa pojemność do 17 litrów, co umożliwia przygotowanie większych kawałków mięsa lub większej ilości potraw jednocześnie.

### Precyzyjna kontrola parametrów

Zakres regulacji temperatury 65-250°C pozwala dostosować warunki do rodzaju potrawy - niższe temperatury do delikatnego gotowania i odmrażania, wyższe do pieczenia i grillowania. Timer mechaniczny do 60 minut automatycznie wyłącza urządzenie po zakończeniu programu.

### Misa ze szkła hartowanego

Przezroczysta misa umożliwia obserwację procesu gotowania bez otwierania pokrywy. Szkło hartowane wytrzymuje wysokie temperatury i gwałtowne zmiany cieplne. Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie - urządzenie posiada funkcję autoczyszczenia z użyciem wody i detergentu.

## Specyfikacja techniczna

Model	LUND 67640
Moc	1400 W
Pojemność podstawowa	12 litrów
Pojemność z pierścieniem	17 litrów
Zakres temperatury	65-250°C
Timer	0-60 minut
Wymiary z pierścieniem	40 x 33 x 40 cm
Kolor obudowy	Biały
Akcesoria w zestawie	Ruszt dolny, ruszt górny, szczypce, pierścień rozszerzający, stojak na pokrywę, stojak na chleb, patelnia z powłoką, parowar aluminiowy

## Zastosowanie kombiwaru halogenowego

- Pieczenie mięs, drobiu i ryb bez konieczności dodawania tłuszczu dzięki promieniowaniu halogenowemu
- Grillowanie warzyw, grzanek i innych produktów z efektem przypieczonej powierzchni
- Gotowanie na parze z wykorzystaniem parowaru aluminiowego - zachowanie witamin i minerałów
- Odmrażanie mrożonych produktów w kontrolowanej temperaturze bez ryzyka nadmiernego nagrzania

- 
- Podgrzewanie gotowych potraw z zachowaniem ich wilgotności i struktury
  - Pieczenie ciast, pizzy i pieczywa na dedykowanym stojaku lub patelni
  - Przygotowywanie zup i sosów w misie szklanej
  - Opiekanie orzechów, ziaren i nasion

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy umyć misę szklaną i akcesoria w ciepłej wodzie z detergentem. Urządzenie wymaga stabilnej, płaskiej powierzchni i dostępu do gniazdka elektrycznego. Minimalna odległość od ścian i innych urządzeń powinna wynosić 10 cm dla zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza.

### Czyszczenie kombiwaru

Funkcja autoczyszczenia polega na napełnieniu miski ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń, ustawieniu temperatury 65-100°C i włączeniu urządzenia na 10-15 minut. Po ostygnięciu wystarczy wytrzeć misę miękką ściereczką. Pokrywę z żarówką halogenową czyścić wilgotną szmatką po odłączeniu od zasilania.

### Bezpieczeństwo użytkowania

Podczas pracy miska i pokrywa nagrzewają się do wysokich temperatur - należy używać dołączonych szczypiec lub rękawic kuchennych. Nie wolno przenosić urządzenia podczas pracy. Stojak na pokrywę chroni blat przed uszkodzeniem gorącą pokrywą. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej - po zakończeniu cyklu należy odczekać 15-20 minut przed kolejnym użyciem.

### Produkty powiązane

Do kombiwaru halogenowego LUND 67640 pasują dodatkowe akcesoria: wymienne ruszty do pieczenia, formy silikonowe do ciast, szczypcy ze stali nierdzewnej, a także środki do czyszczenia szkła hartowanego. Warto rozważyć zakup dodatkowego pierścienia rozszerzającego jako części zamiennej.