

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/komp-przeciwdeszcz-hd-granat-roz-l-yt-79712-yato-p-26423.html>

KOMP. PRZECIWDDESZCZ. HD GRANAT ROZ. L YT-79712 YATO

Cena brutto	61,34 zł
Cena netto	49,87 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-79712
Kod producenta	YT-79712
Kod EAN	5906083069291
Producent	YATO

Opis produktu

Komplet przeciwdeszczowy HD Yato YT-79712 rozmiar L

Dwuczęściowy komplet ochronny składający się z kurtki i spodni, wykonany z wodoodpornego poliestru z powłoką PU. Przeznaczony do pracy i aktywności na zewnątrz w warunkach opadów deszczu.

Materiał Poliester + PU

Gramatura 200 g/m²

Rozmiar L

Kategoria ochrony I

Charakterystyka kompletu przeciwdeszczowego

Materiał wodoodporny z powłoką PU

Poliester pokryty poliuretanem tworzy barierę nieprzepuszczającą wody. Powłoka PU uszczelnia strukturę tkaniny, zapobiegając przenikaniu kropeł deszczu do wnętrza, przy zachowaniu elastyczności materiału.

Gramatura 200 g/m²

Parametr określający gęstość materiału. Wartość 200 g/m² oznacza kompromis między odpornością mechaniczną a wagą kompletu – materiał jest wystarczająco wytrzymały na rozdarcia, nie obciążając nadmiernie użytkownika.

Funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjne

Kurtka wyposażona w trzy kieszenie, regulowany kaptur i mankiety, zamek dwustronny. Spodnie z elastyczną gumką w pasie i szczelinami dostępowymi do kieszeni spodni noszonych pod spodem.

Elementy odblaskowe

Naszyte taśmy lub aplikacje zwiększające widoczność użytkownika w warunkach ograniczonej widoczności – po zmroku, we mgle, podczas opadów. Istotne dla bezpieczeństwa przy pracy przy drogach.

Specyfikacja techniczna

Producent	Yato
Model	YT-79712
Rozmiar	L
Materiał	100% poliester z powłoką PU
Gramatura materiału	200 g/m ²
Kolor	Granatowy
Kategoria ochrony	I (minimalne ryzyko)
Skład zestawu	Kurtka + spodnie
Typ zapięcia kurtki	Zamek błyskawiczny dwustronny
Kieszenie kurtki	3 sztuki
Regulacja kurtki	Kaptur, mankiety
Pas spodni	Elastyczna gumka
Elementy odblaskowe	Tak

Kategoria ochrony I - co to oznacza

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 kategoria I obejmuje środki ochrony indywidualnej chroniące przed minimalnymi zagrożeniami. W przypadku odzieży przeciwdeszczowej dotyczy to ochrony przed opadami atmosferycznymi o niewielkiej intensywności, bez narażenia na ekstremalne warunki pogodowe.

Zastosowanie kompletu przeciwdeszczowego

-
- Prace budowlane i remontowe prowadzone na zewnątrz
 - Prace drogowe i utrzymanie infrastruktury
 - Prace ogrodnicze i rolnicze
 - Prace leśne i gospodarka terenami zielonymi
 - Wędkarstwo i aktywności nad wodą
 - Turystyka piesza i rowerowa
 - Kemping i biwakowanie
 - Codzienne przemieszczanie się w warunkach deszczu

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru

Rozmiar L odpowiada standardowym wymiarom konfekcyjnym. Komplet należy dobierać z uwzględnieniem odzieży noszonej pod spodem – materiał powinien umożliwiać swobodę ruchów bez nadmiernego naprężania szwów.

Zakładanie kompletu

Spodnie zakłada się jako pierwsze, następnie kurtkę. Szczeliny w spodniach umożliwiają dostęp do kieszeni spodni roboczych noszonych pod spodem, co eliminuje konieczność zdejmowania kompletu przy potrzebie sięgnięcia po przedmioty.

Czyszczenie i przechowywanie

Materiał z powłoką PU wymaga delikatnego czyszczenia. Zaleca się pranie ręczne lub w pralce w niskiej temperaturze, bez użycia środków wybielających. Suszenie w rozłożeniu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Przechowywanie w suchym miejscu, w stanie zawieszonym lub luźno złożonym.

Ograniczenia materiału

Powłoka PU ulega stopniowej degradacji pod wpływem intensywnego użytkowania, promieniowania UV i wielokrotnego zginania. Wodoodporność materiału może się zmniejszać wraz z upływem czasu eksploatacji. Materiał nie jest przeznaczony do pracy w ekstremalnych warunkach pogodowych ani w środowiskach chemicznie agresywnych.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: rękawice robocze wodoodporne, obuwie z cholewkami gumowymi lub kalosze nakładane na obuwie robocze, czapki lub kaptury pod kaptur kurtki dla dodatkowej ochrony głowy.

...