

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/komplet-7-tarcz-76-mm-do-mini-szlifierki-ciecie-i-szlifowanie-g80654a-p-68273.html>



Komplet 7 tarcz 76 mm do mini szlifierki – cięcie i szlifowanie G80654A

Cena brutto	21,03 zł
Cena netto	17,10 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G80654A
Kod producenta	G80654A
Kod EAN	5903418307714
Producent	GEKO

Opis produktu

Komplet 7 tarcz 76 mm do mini szlifierki – cięcie i szlifowanie G80654A GEKO

G80654A to siedmioelementowy zestaw tarcz roboczych o średnicy 76 mm, przeznaczony do mini szlifierek kątowych z otworem montażowym 10 mm. Komplet obejmuje tarcze do cięcia metalu, obróbki materiałów mineralnych, cięcia drewna i tworzyw oraz szlifowania powierzchni — co pozwala realizować różnorodne prace bez konieczności osobnego kompletowania osprzętu.

Średnica tarcz 76 mm
Otwór montażowy 10 mm
Liczba elementów 7 szt.
Zakres zastosowań metal, kamień, drewno, tworzywa

Charakterystyka zestawu

4 tarcze korundowe do cięcia metalu

Tarcze ścierne z korundem sprawdzają się przy przecinaniu stali, prętów, rur i kształtowników. Cztery sztuki w zestawie pozwalają na dłuższą pracę bez przerwy na wymianę, a ich zużycie jest rozłożone równomiernie między kolejne egzemplarze.

Tarcza diamentowa segmentowa

Segmentowa budowa tarczy diamentowej odprowadza ciepło podczas cięcia materiałów mineralnych: cegły, betonu komórkowego, płytek czy kamienia. Segmenty chronią krawędź przed przegrzaniem i wydłużają trwałość narzędzia w porównaniu z tarczami ciągłymi.

Tarcza zębata HSS 72T do drewna i tworzyw

72 zęby ze stali szybko tnącej (HSS) zapewniają gładkie cięcie drewna, sklejek, płyt MDF oraz wybranych tworzyw sztucznych. Duża liczba zębów redukuje strzępienie materiału na krawędzi cięcia, co ma znaczenie przy pracach wykończeniowych.

Tarcza listkowa do szlifowania

Listki ściernie umożliwiają oczyszczanie i wygładzanie powierzchni metalowych oraz usuwanie rdzy, farby lub zgorzeliny. Elastyczna konstrukcja tarczy listkowej pozwala na pracę na powierzchniach nieregularnych i w trudno dostępnych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Model	G80654A
Producent	GEKO
Rodzaj produktu	Zestaw tarcz do mini szlifierki
Liczba elementów	7 szt.
Średnica tarcz	76 mm
Średnica otworu montażowego	10 mm
Tarcze tnące do metalu	4 szt. (korundowe)
Tarcza diamentowa	1 szt. (segmentowa)
Tarcza do drewna i tworzyw	1 szt. (zębata HSS 72T)
Tarcza listkowa	1 szt.
Przeznaczenie	Cięcie metalu, obróbka materiałów mineralnych, cięcie drewna i tworzyw, szlifowanie powierzchni
Kompatybilność	Mini szlifierki kątowe na tarcze 76 mm z otworem 10 mm

Zastosowania

- Przycinanie stali płaskowników, prętów i rur stalowych
- Cięcie blachy i kształtowników aluminiowych

-
- Cięcie cegły, betonu komórkowego i płytek ceramicznych
 - Cięcie drewna litego, sklejk i płyt MDF
 - Cięcie wybranych tworzyw sztucznych
 - Oczyszczanie powierzchni metalowych z rdzy i farby
 - Wygładzanie spoin i krawędzi po cięciu
 - Prace wykończeniowe w trudno dostępnych miejscach

Jak sprawdzić kompatybilność z szlifierką

Przed zastosowaniem zestawu należy upewnić się, że posiadana mini szlifierka kątowna obsługuje tarcze o średnicy 76 mm oraz że wrzeciono ma gwint lub trzpień pasujący do otworu montażowego 10 mm. Informacje te znajdują się w dokumentacji technicznej szlifierki lub na jej tabliczce znamionowej. Maksymalna prędkość obrotowa szlifierki nie powinna przekraczać wartości dopuszczalnej dla poszczególnych tarcz — dane te producent podaje na opakowaniu lub tarczach.