

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/komplet-bitow-torx-75el-kd10954-p-62271.html>



Komplet bitów TORX 75el. KD10954

Cena brutto	67,10 zł
Cena netto	54,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10954
Kod producenta	KD10954
Kod EAN	5903957000862
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Komplet bitów TORX, RIBE, SPLINE i Imbus 75 el. — Kraft&Dele KD10954

KD10954 to zestaw 75 elementów obejmujący bity czterech typów profilowych (TORX, RIBE, SPLINE, IMBUS) w dwóch długościach, uzupełniony o adaptory i walizkę transportową. Zestaw przeznaczony do zastosowań warsztatowych i serwisowych, gdzie wymagana jest szeroka kompatybilność z różnymi rodzajami złączy.

Liczba elementów 75 szt.
Typy bitów TORX, RIBE, SPLINE, IMBUS
Długości bitów 30 mm / 75 mm
Materiał Stal Cr-V

Charakterystyka zestawu

Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Stop chromowo-wanadowy charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na odkształcenia plastyczne. Bity zachowują kształt profilu nawet przy wielokrotnym użyciu z dużym momentem obrotowym, co ogranicza ryzyko zniszczenia gniazda śruby.

Satynowe wykończenie powierzchni

Matowe wykończenie satynowe zmniejsza podatność na korozję w środowiskach o podwyższonej wilgotności — typowych dla garaży i warsztatów. Powierzchnia jest łatwiejsza do czyszczenia z olejów i smarów niż w przypadku wykończeń polerowanych.

Dwie długości robocze

Bity 30 mm sprawdzają się przy standardowych złączach w ograniczonej przestrzeni. Bity 75 mm umożliwiają pracę w głębszych gniazdach i trudno dostępnych miejscach, np. przy demontażu elementów nadwozia lub podzespołów silnika.

Adaptery do grzechotek 3/8" i 1/2"

Zestaw zawiera dwa adaptery 10 mm: jeden do napędu 3/8" i jeden do napędu 1/2". Dzięki temu bity można stosować bezpośrednio z grzechotkami i kluczami dynamometrycznymi bez konieczności dokupowania dodatkowych przejściówek.

Typy profili — zakres zastosowań

TORX — sześciogwiazdkowe gniazdo stosowane powszechnie w motoryzacji, elektronice i sprzęcie AGD. **RIBE** — profil wieloząbkowy spotykany głównie w złączach silnikowych i układach przeniesienia napędu. **SPLINE** — profil wielowypustowy używany m.in. przy śrubach głowicy i elementach zawieszenia. **IMBUS** — sześciokątne gniazdo wewnętrzne, standard w maszynach, meblach i rowerach.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD10954
Liczba elementów	75 szt. (72 bity + 3 adaptery)
Typy bitów	TORX, RIBE, SPLINE, IMBUS
Długości bitów	30 mm, 75 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Wykończenie	Satynowe
Adaptery	3/8" × 10 mm (×1), 1/2" × 10 mm (×2)
Opakowanie	Walizka transportowa z organizerami
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Serwis i naprawa pojazdów samochodowych — demontaż elementów nadwozia, wnętrza i silnika
- Obsługa układów zawieszenia i hamulcowego ze śrubami SPLINE i RIBE
- Montaż i demontaż elektroniki pojazdowej z gniazdami TORX
- Prace przy maszynach przemysłowych i urządzeniach AGD
- Serwis rowerowy i motocyklowy (śruby TORX i IMBUS)
- Prace stolarskie i montażowe z użyciem śrub imbusowych
- Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagające bitów precyzyjnych
- Warsztaty mechaniczne i stanowiska diagnostyczne

Zawartość zestawu

Bity TORX, RIBE, SPLINE, IMBUS	72 szt. (w długościach 30 mm i 75 mm)
Adapter 3/8" × 10 mm	1 szt.
Adapter 1/2" × 10 mm	2 szt.
Walizka transportowa	1 szt.

Kompatybilność z narzędziami

Bity posiadają chwyt 1/4" (standardowy hex), kompatybilny z większością uchwytów do bitów, wkrętarek akumulatorowych i pneumatycznych, a także kluczy z grzechotką po zastosowaniu dołączonych adapterów. Przed zakupem warto sprawdzić, czy posiadane narzędzie obsługuje chwyt 1/4" hex lub napęd 3/8"/1/2" z adapterem.