

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/komplet-cylinder-tlok-do-partnera-351352370401-41mm-geko-g81111-p-20335.html>

Komplet cylinder + tŁok do Partnera 351/352/370/401 41mm GEKO G81111

Cena brutto	52,30 zł
Cena netto	42,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81111
Kod producenta	G81111
Kod EAN	5901477128615
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Komplet cylinder + tŁok do Partner 351/352/370/401 41mm GEKO G81111

Kompletny zestaw naprawczy cylindra z tŁokiem przeznaczony do pilarek spalinowych Partner. Zawiera wszystkie elementy niezbędne do wymiany grupy tŁokowo-cylindrowej w modelach 351, 352, 370 i 401.

Srednica tŁoka **41 mm**

Wysokość cylindra **112 mm**

Srednica sworznia **10 mm**

Kompatybilność **Partner 351/352/370/401**

Charakterystyka zestawu

Chromowane wnętrze cylindra

Powłoka chromowa na wewnętrznej powierzchni cylindra zwiększa odporność na zużycie i przegrzanie. Chromowanie redukuje tarcie między tŁokiem a cylindrem, co przekłada się na dłuższą żywotność silnika i lepszą kompresję.

Kompletny zestaw montażowy

W skład zestawu wchodzi wszystkie elementy potrzebne do wymiany: cylinder, tłok z dwoma pierścieniami tłokowymi, sworzeń tłokowy oraz pierścień zabezpieczający. Nie wymaga dokupowania dodatkowych części.

Precyzyjne wymiary

Średnica tłoka 41 mm i rozstaw śrub mocujących 53 x 58 mm zapewniają dokładne dopasowanie do oryginalnych punktów montażowych w pilarence. Sworzeń o średnicy 10 mm i długości 34 mm gwarantuje prawidłowe połączenie z korbowodami.

Zamiennik OEM

Produkt stanowi alternatywę dla oryginalnych części. Zachowuje wymiary i specyfikację fabryczną, co umożliwia bezpośrednią wymianę bez konieczności modyfikacji silnika.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G81111
Średnica tłoka	41 mm
Wysokość tłoka	34 mm
Średnica sworznia	10 mm
Długość sworznia	34 mm
Wysokość cylindra	112 mm
Rozstaw śrub montażowych	53 x 58 mm
Wykończenie cylindra	chromowane wewnątrz
Kompatybilność	Partner 351, 352, 370, 401
Zawartość zestawu	cylinder, tłok, 2 pierścienie tłokowe, sworzeń, pierścień zabezpieczający
Gwarancja	12 miesięcy

Kompatybilność z modelami pilarek

Zestaw pasuje do następujących modeli pilarek Partner:

- Partner 351 – pilarka spalinowa o pojemności około 36 cm³
- Partner 352 – model z silnikiem o zbliżonych parametrach do 351
- Partner 370 – wersja o większej mocy w tej samej rodzinie
- Partner 401 – starszy model z silnikiem 40 cm³

Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem zweryfikuj model pilarki na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi. Upewnij się, że średnica cylindra w Twojej pilarce wynosi 41 mm. W razie wątpliwości zmierz średnicę starego tłoka lub sprawdź rozstaw otworów montażowych na kadłubie silnika.

Montaż i użytkowanie

Wymiana cylindra i tłoka wymaga podstawowej znajomości konstrukcji silników dwusuwowych. Przed montażem należy oczyścić powierzchnie przylegania na kadłubie i sprawdzić stan uszczelki pod cylindrem. Podczas instalacji pierścieni tłokowych zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie ich zamków – powinny być rozmieszczone co 120 stopni.

Sworzeń tłokowy mocuje się za pomocą pierścieni zabezpieczających, które należy umieścić w odpowiednich rowkach. Po montażu cylindra należy dokręcić śruby mocujące zgodnie z kolejnością krzyżową, aby uniknąć naprężeń.

Docieranie nowego cylindra

Po wymianie grupy tłokowo-cylindrowej zaleca się okres docierania. Przez pierwsze 3-5 godzin pracy unikaj maksymalnych obrotów i długotrwałej pracy pod pełnym obciążeniem. Pozwoli to na optymalne dopasowanie elementów i wydłuży żywotność silnika.

Produkty powiązane

Do kompleksowej naprawy pilarki mogą być potrzebne: uszczelka cylindra, łożyska wału korbowego, pierścienie tłokowe zapasowe, filtr powietrza oraz świeca zapłonowa. Przy wymianie cylindra warto również sprawdzić stan gaźnika i przewodów paliwowych.