

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/komplet-gum-do-mocowania-plandek-85180-vorel-p-13760.html>

KOMPLET GUM DO MOCOWANIA PLANDEK 85180 VOREL

Cena brutto	5,48 zł
Cena netto	4,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	85180
Kod producenta	85180
Kod EAN	5906083039157
Producent	Vorel

Opis produktu

Komplet gum do mocowania plandek Vorel 85180

Zestaw 8 elastycznych linek z kulkami mocującymi o średnicy 25 mm, przeznaczonych do zabezpieczania plandek na przyczepach, w ogrodzie i na budowie. Długość pojedynczej gumy wynosi 200 mm, co zapewnia uniwersalność zastosowania przy różnych typach mocowań.

Długość linki 200 mm

Średnica kulki 25 mm

Ilość w zestawie 8 szt.

Producent Vorel

Charakterystyka gum mocujących Vorel

Elastyczna linka 200 mm

Długość 200 mm stanowi kompromis między elastycznością a siłą naciągu. Pozwala na dopasowanie plandeki do różnych kształtów powierzchni, jednocześnie zachowując wystarczające napięcie materiału. Linka elastyczna kompensuje ruchy plandeki spowodowane wiatrem.

Kulka mocująca 25 mm

Średnica 25 mm zapewnia stabilny chwyt w oczkach plandeki o standardowych wymiarach (zazwyczaj 10-15 mm). Plastikowa konstrukcja kulki chroni materiał plandeki przed uszkodzeniem mechanicznym, które mogłyby spowodować metalowe elementy mocujące.

Zestaw 8 sztuk

Ilość 8 gum w komplecie wystarcza do zabezpieczenia plandeki o powierzchni około 6-8 m². Przy standardowym rozmieszczeniu punktów mocowania co 80-100 cm, zestaw pokrywa obwód prostokątnej plandeki o wymiarach około 2x3 metry.

System mocowania z kulką

Kulka przewlekana przez oczko plandeki tworzy mechaniczne zabezpieczenie przed wyślizgnięciem. W przeciwieństwie do haków, które mogą się rozpiąć, system kulkowy wymaga celowego działania do zwolnienia, co zwiększa bezpieczeństwo mocowania podczas transportu.

Specyfikacja techniczna

Model	85180
Marka	Vorel
Długość linki	200 mm
Średnica kulki mocującej	25 mm
Materiał kulki	Plastik
Ilość w komplecie	8 sztuk
Typ linki	Elastyczna

Zastosowanie gum do mocowania plandek

- Mocowanie plandek na przyczepach towarowych podczas transportu materiałów sypkich i paletowych
- Zabezpieczanie plandek na przyczepach kempingowych i campingowych
- Mocowanie osłon na przyczepach rolniczych do przewozu zbóż i pasz
- Zabezpieczanie plandek na meblach ogrodowych podczas zimy
- Mocowanie pokryć na altanach ogrodowych i zadaszeniach
- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami na placu budowy
- Mocowanie plandek na składowanych drewnianych paletach
- Zabezpieczanie ładunków na bagażnikach dachowych pojazdów

Użytkowanie i konserwacja

Montaż gum mocujących

Przed mocowaniem sprawdź stan oczek w plandece - powinny być wzmocnione metalowymi lub plastikowymi przelotkami. Przewlecż kulkę przez oczko od strony wewnętrznej plandeki, następnie naciągnij linkę i zaczeć o element konstrukcyjny (hak, ucho, belka). Rozmieść punkty mocowania równomiernie co 80-100 cm dla optymalnego napięcia materiału.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzaj stan elastycznej linki - pęknięcia, przetarcia lub utrata elastyczności są sygnałem do wymiany. Kulki plastikowe kontroluj pod kątem pęknięć, które mogłyby prowadzić do wysunięcia się z oczka. Po użytkowaniu w warunkach wilgotnych osusz gumy przed składowaniem, aby zapobiec degradacji materiału.

Przechowywanie

Przechowuj gumy w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Promieniowanie UV przyspiesza starzenie się elastomeru, zmniejszając trwałość linek. Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i substancjami chemicznymi (oleje, rozpuszczalniki), które mogą uszkodzić materiał.