

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/komplet-podkladek-uszczelek-do-podkaszarki-spalinowej-geko-g81065p-p-20252.html>

Komplet podkładek-uszczelek do podkaszarki spalinowej GEKO G81065P

Cena brutto	2,92 zł
Cena netto	2,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81065P
Kod producenta	G81065P
Kod EAN	5901477123931
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Komplet podkładek-uszczelek do podkaszarki GEKO G81065P

Zestaw uszczelnień do podkaszarki spalinowej GEKO model G81065P. Komplet zawiera pięć uszczelek zabezpieczających kluczowe połączenia w silniku spalinowym przed wyciekami oraz zapewniających prawidłowe parametry pracy układu zasilania i wydechowego.

Model G81065P
Typ produktu Komplet uszczelek
Liczba elementów 5 uszczelek
Zastosowanie Podkaszarka spalinowa

Charakterystyka techniczna

Odporność na paliwo

Materiał uszczelek jest odporny na kontakt z mieszanką paliwową oraz olejem silnikowym, co zapobiega degradacji i zachowuje właściwości uszczelniające przez cały okres eksploatacji.

Odporność termiczna

Uszczelki wytrzymują wysokie temperatury pracy silnika spalinowego, szczególnie w strefie układu wydechowego i cylindra, gdzie temperatury mogą przekraczać 200°C.

Kompletność zestawu

Zestaw zawiera wszystkie podstawowe uszczelki wymagane podczas przeglądu lub naprawy silnika podkaszarki GEKO G81065P, co eliminuje konieczność dokupowania poszczególnych elementów.

Dopasowanie do modelu

Uszczelki są dedykowane do konkretnego modelu podkaszarki, co gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazd montażowych i prawidłowe uszczelnienie połączeń.

Specyfikacja techniczna

Model	G81065P
Typ produktu	Komplet podkładek-uszczelki
Przeznaczenie	Podkaszarka spalinowa GEKO G81065P
Liczba elementów w komplecie	5 sztuk
Rodzaje uszczelki	Tłumika, skrzyni korbowej, cylindra, kolektora ssącego, gaźnika
Odporność na paliwo	Tak
Odporność na wysokie temperatury	Tak

Skład zestawu

Komplet zawiera uszczelki do następujących węzłów silnika:

- Uszczelka tłumika - zabezpiecza połączenie układu wydechowego, zapobiega wyciekom spalin i utrzymuje odpowiedni poziom hałasu
- Uszczelka skrzyni korbowej - uszczelnia połączenie dwóch części skrzyni, chroni przed wyciekami oleju i utratą sprężania
- Uszczelka pod cylinder - zapewnia szczelność między cylindrem a skrzynią korbową, kluczowa dla utrzymania kompresji silnika
- Uszczelka kolektora ssącego - uszczelnia połączenie między gaźnikiem a cylindrem, zapobiega niekontrolowanemu zasysaniu powietrza
- Uszczelka pod gaźnik - zabezpiecza połączenie gaźnika z kolektorem ssącym, utrzymuje prawidłowy skład mieszanki

paliwowo-powietrznej

Zastosowanie i montaż

Kiedy wymieniać uszczelki

Uszczelki należy wymieniać podczas każdego demontażu elementów silnika – przy naprawach, czyszczeniu komory spalania, wymianie tłoka lub regulacji gaźnika. Ponowne użycie starych uszczelek może prowadzić do nieszczelności i problemów z pracą silnika.

Przed montażem należy dokładnie oczyścić powierzchnie przylegania z pozostałości starych uszczelek i zanieczyszczeń. Uszczelki montuje się na sucho, bez stosowania past uszczelniających, chyba że producent zaleca inaczej. Podczas dokręcania śrub należy zachować odpowiednią kolejność i moment dokręcania zgodnie z instrukcją serwisową.

Kompatybilność

Zestaw jest dedykowany wyłącznie do podkaszarki spalinowej GEKO model G81065P. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego urządzenia – numer znajduje się na tabliczce znamionowej na obudowie silnika lub w dokumentacji technicznej.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji podkaszarki GEKO G81065P mogą być potrzebne również: filtry powietrza, świece zapłonowe, smarownice oraz inne części eksploatacyjne dostępne w ofercie producenta.