

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/komplet-spinek-samochodowych-audi-160-sz-yt-06664-yato-p-14525.html>

KOMPLET SPINEK SAMOCHODOWYCH AUDI 160 SZ YT-06664 YATO

Cena brutto	33,10 zł
Cena netto	26,91 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-06664
Kod producenta	YT-06664
Kod EAN	5906083032288
Producent	YATO

Opis produktu

Komplet spinek samochodowych Audi 160 sztuk YT-06664 Yato

Zestaw 160 spinek montażowych dedykowanych do pojazdów marki Audi. Komplet zawiera najpopularniejsze typy klipsów stosowanych w modelach Audi do mocowania elementów tapicerki, osłon plastikowych i wykładzin.

Liczba elementów **160 sztuk**

Dedykacja **Audi**

Producent **Yato**

Symbol **YT-06664**

Charakterystyka spinek samochodowych Audi

Dedykowany komplet dla Audi

Zestaw zawiera typy spinek stosowane przez producenta w różnych generacjach modeli Audi. Umożliwia wymianę zużytych lub uszkodzonych klipsów bez konieczności zamawiania pojedynczych elementów u dealera.

Kompletność zestawu 160 sztuk

Duża liczba elementów pozwala na wykonanie wielu napraw i montażu. Zestaw zawiera zapas najpopularniejszych typów spinek, co eliminuje przestoje związane z brakiem odpowiedniego mocowania podczas prac.

Materiał odporny na warunki eksploatacji

Spinki wykonane z tworzywa sztucznego zachowują właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur występujących w pojazdach. Materiał odporny na działanie wilgoci i typowych środków chemicznych używanych w motoryzacji.

Uniwersalność zastosowań warsztatowych

Komplet przydatny zarówno w warsztacie mechanicznym, blacharskim, jak i przy samodzielnych pracach serwisowych. Umożliwia profesjonalny montaż bez uszkodzania elementów nadwozia i wykończenia wnętrza.

Specyfikacja techniczna

Symbol katalogowy	YT-06664
Producent	Yato
Liczba elementów w zestawie	160 sztuk
Dedykacja	Samochody marki Audi
Typ produktu	Komplet spinek montażowych
Materiał	Tworzywo sztuczne

Zastosowanie spinek montażowych

- Mocowanie tapicerki drzwi i słupków
- Montaż osłon plastikowych nadwozia
- Instalacja wykładzin bagażnika i podłogi
- Mocowanie elementów deski rozdzielczej
- Zabezpieczanie wiązek elektrycznych i przewodów
- Montaż listew ozdobnych i obudów lusterek
- Wymiana uszkodzonych klipsów po demontażu
- Instalacja osłon podwozia i nadkoli

Jak sprawdzić kompatybilność spinek?

Przed wymianą warto zdemontować uszkodzoną spinkę i porównać jej kształt oraz wymiary z elementami w zestawie. Spinki różnią

się średnicą trzpienia, długością, typem główki i mechanizmem mocowania. W modelach Audi stosowane są różne rodzaje klipsów w zależności od roku produkcji i wersji wyposażenia.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas montażu spinek należy upewnić się, że otwory montażowe w karoserii są czyste i wolne od rdzy lub zanieczyszczeń. Spinki wciska się ręcznie lub za pomocą narzędzia do momentu charakterystycznego kliknięcia, które potwierdza prawidłowe zablokowanie mechanizmu.

Przy demontażu elementów tapicerki lub osłon zaleca się użycie specjalistycznych narzędzi do wyjmowania klipsów. Użycie niewłaściwych narzędzi może uszkodzić spinkę lub otwór montażowy. Po demontażu warto sprawdzić stan spinek – uszkodzone lub zużyte należy wymienić na nowe, ponieważ tracą one właściwości mocujące.

Spinki przechowuje się w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Tworzywo sztuczne może z czasem tracić elastyczność pod wpływem długotrwałego przechowywania w wysokich temperaturach. Zaleca się przechowywanie zestawu w oryginalnym opakowaniu lub podzielonym organizer, co ułatwia identyfikację poszczególnych typów.

Produkty powiązane

Do pracy ze spinkami samochodowymi przydatne są zestawy narzędzi do demontażu tapicerki oraz narzędzia do usuwania klipsów. W przypadku prac przy innych markach warto rozważyć zestawy spinek dedykowane konkretnemu producentowi pojazdów.