

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/komplet-spinek-samochodowych-mazda-475-yt-06658-yato-p-14520.html>

KOMPLET SPINEK SAMOCHODOWYCH MAZDA 475 YT-06658 YATO

Cena brutto	36,94 zł
Cena netto	30,03 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-06658
Kod producenta	YT-06658
Kod EAN	5906083032226
Producent	YATO

Opis produktu

Komplet spinek samochodowych Mazda 475 YT-06658 YATO

Zestaw oryginalnych spinek mocujących dedykowanych do pojazdów Mazda 475. Elementy montażowe zapewniające trwałe połączenie komponentów karoserii zgodnie ze specyfikacją producenta.

Producent YATO

Model YT-06658

Kompatybilność Mazda 475

Typ produktu Komplet spinek

Charakterystyka spinek montażowych YATO YT-06658

Dedykowana kompatybilność z Mazda 475

Spinki zaprojektowane według specyfikacji fabrycznej Mazda 475. Geometria i wymiary odpowiadają oryginalnym punktom montażowym, co eliminuje problemy z dopasowaniem i zapewnia właściwe napięcie połączenia.

Materiały odporne na korozję

Wykonanie z tworzyw sztucznych odpornych na działanie wilgoci, soli drogowej i zmian temperatur. Materiały zachowują właściwości mechaniczne w zakresie od -30°C do +80°C, typowym dla eksploatacji samochodowej.

Kompletny zestaw montażowy

Pakiet zawiera pełen asortyment spinek niezbędnych do montażu elementów karoserii w Mazda 475. Eliminuje konieczność dokupowania pojedynczych elementów i skraca czas prac serwisowych.

Numer katalogowy YT-06658

Jednoznaczna identyfikacja produktu w systemach zamówień części. Numer katalogowy ułatwia weryfikację kompatybilności i zamówienie właściwego zestawu spinek dla konkretnego modelu pojazdu.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-06658
Numer katalogowy	YT-06658
Kompatybilność	Mazda 475
Typ produktu	Komplet spinek samochodowych
Przeznaczenie	Mocowanie elementów karoserii

Zastosowanie spinek Mazda 475

- Montaż i wymiana listew bocznych nadwozia
- Mocowanie zderzaków przednich i tylnych
- Instalacja osłon podwozia i nadkoli
- Wymiana uszkodzonych spinek podczas napraw blacharskich
- Montaż paneli drzwiowych i tapicerki wewnętrznej
- Prace konserwacyjne w warsztatach samochodowych
- Przywracanie fabrycznych punktów mocowania po demontażu
- Instalacja dodatkowych elementów zewnętrznych zgodnie z punktami montażowymi

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer VIN pojazdu i potwierdzić zgodność z oznaczeniem Mazda 475. W przypadku wątpliwości

warto skonsultować się z autoryzowanym serwisem lub sprawdzić katalogi części zamiennych według numeru katalogowego YT-06658.

Użytkowanie i montaż

Przygotowanie do montażu

Przed instalacją spinek należy oczyścić punkty montażowe z resztek starych elementów, zabrudzeń i rdzy. Sprawdzenie stanu otworów montażowych zapobiega problemom z osadzeniem spinek. W przypadku uszkodzonych otworów konieczna może być ich naprawa przed montażem nowych elementów.

Proces montażu

Spinki montuje się poprzez wciskanie w dedykowane otwory do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia, sygnalizującego prawidłowe zablokowanie. Nie należy stosować nadmiernej siły, która może uszkodzić mechanizm blokujący. Po montażu warto sprawdzić stabilność połączenia poprzez delikatne pociągnięcie elementu.

Demontaż i wymiana

Zużyte spinki usuwa się za pomocą narzędzi z tworzywa lub płaskich wkrętaków, uważając na nieuszkodzenie otworów montażowych. Spinki jednorazowego użytku po demontażu należy wymienić na nowe, ponieważ tracą właściwości mocujące. Regularna kontrola stanu spinek zapobiega poluzowaniu elementów karoserii.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac serwisowych warto rozważyć zestawy narzędzi do demontażu tapicerki, klucze nasadowe oraz środki do konserwacji elementów plastikowych nadwozia. Dodatkowe komplety spinek dla innych modeli Mazda dostępne są pod innymi numerami katalogowymi YATO.