

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/komplet-szczypiec-dekarskich-do-giecia-blachy-180-90-45-275mm-kd10453-p-62550.html>



# KOMPLET SZCZYPIEC DEKARSKICH DO GIĘCIA BLACHY 180° / 90° / 45° 275mm KD10453

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 105,60 zł                               |
| Cena netto       | 85,85 zł                                |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD10453                                 |
| Kod producenta   | KD10453                                 |
| Kod EAN          | 5903957005447                           |
| Producent        | KRAFT&DELE                              |

## Opis produktu

### Komplet szczypiec dekarskich do gięcia blachy 180°/90°/45° — KD10453

KD10453 to zestaw trzech szczypiec dekarskich przeznaczonych do precyzyjnego gięcia i kształtowania blachy w pracach dekarskich i blacharskich. Każde narzędzie w zestawie ma szczęki ustawione pod innym kątem, co pozwala na wykonywanie zagięć w miejscach o różnej dostępności bez konieczności zmiany pozycji roboczej lub użycia dodatkowych narzędzi.

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Liczba sztuk w zestawie 3 szt.          |
| Kąty odchylenia szczęk 180° / 90° / 45° |
| Długość całkowita 275 mm                |
| Materiał Stal narzędziowa               |

## Charakterystyka zestawu

### Trzy kąty odchylenia szczęk

Zestaw zawiera szczypce z kątami 180°, 90° i 45°. Różnica kąta odchylenia szczęk decyduje o tym, w jakim miejscu i pod jakim kątem można przyłożyć narzędzie do obrabianej blachy. Szczypce 180° sprawdzają się przy zagięciach na płaskich powierzchniach,

90° — przy narożnikach, a 45° — w trudnodostępnych miejscach, np. przy krawędziach dachu lub w obróbkach okiennych.

Stal narzędziowa

Korpus szczypiec wykonano ze stali narzędziowej, która charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na odkształcenia plastyczne. Materiał ten zachowuje geometrię szczęk nawet przy wielokrotnym użyciu i kontakcie z blachą stalową lub aluminiową, co przekłada się na powtarzalność zagięć.

Antypoślizgowe uchwyty

Rączki pokryte są powłoką antypoślizgową, która zapewnia stabilny chwyt podczas pracy w rękawicach roboczych lub przy kontakcie z mokrą lub zabrudzoną powierzchnią. Długość 275 mm zapewnia wystarczającą dźwignię do gięcia typowych grubości blachy dachowej bez nadmiernego wysiłku.

Kompletny zestaw w jednym opakowaniu

Zestaw obejmuje wszystkie trzy warianty kątowe, co eliminuje konieczność osobnego dobierania narzędzi. Pozwala to na realizację pełnego zakresu prac blacharskich i dekarских przy użyciu jednego zestawu, bez potrzeby poszukiwania kompatybilnych narzędzi różnych producentów.

Specyfikacja techniczna

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Model                       | KD10453                      |
| Liczba szczypiec w zestawie | 3 sztuki                     |
| Kąty odchylenia szczęk      | 180°, 90°, 45°               |
| Długość całkowita           | 275 mm                       |
| Materiał wykonania          | Stal narzędziowa             |
| Uchwyty                     | Ergonomiczne, antypoślizgowe |
| Przeznaczenie               | Dekarstwo, blacharstwo       |
| Gwarancja                   | 12 miesięcy                  |

Typowe zastosowania

- Gięcie i kształtowanie blachy dachowej przy krawędziach i narożnikach
- Wykonywanie obróbek blacharskich wokół okien dachowych i kominów
- Formowanie rynien i elementów odprowadzania wody

- 
- Zagięcia blachy w trudnodostępnych miejscach dachu
  - Prace blacharskie przy elewacjach i pasach nadrynnowych
  - Naprawa i dopasowywanie istniejących obróbek blacharskich
  - Warsztaty blacharskie — przygotowanie elementów przed montażem

#### **Skład zestawu**

Szczypce dekarские 180° — 1 szt. | Szczypce dekarские 90° — 1 szt. | Szczypce dekarские 45° — 1 szt. | Oryginalne opakowanie