

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kompresor-bezolejowy-950w-5l-kd4069-p-67467.html>

Kompresor bezolejowy 950W 5L KD4069

Cena brutto	350,75 zł
Cena netto	285,16 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4069
Kod producenta	KD4069
Kod EAN	5903957021539
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kompresor bezolejowy KRAFT&DELE KD4069 — 950W, zbiornik 5L, ciśnienie 8 bar

KD4069 to jednofazowy kompresor bezolejowy z serii KRAFT&DELE, przeznaczony do zasilania narzędzi pneumatycznych, pompowania oraz lekkich prac lakierniczych w warsztacie i zastosowaniach domowych. Konstrukcja bezolejowa eliminuje konieczność smarowania głowicy olejem i zapewnia czystsze powietrze robocze w porównaniu z kompresorami olejowymi.

Moc silnika **950 W**

Pojemność zbiornika **5 L**

Maks. ciśnienie **8 bar**

Wydajność (4 bar) **125 L/min**

Charakterystyka urządzenia

Konstrukcja bezolejowa

Głowica sprężarki nie wymaga uzupełniania oleju — upraszcza to obsługę i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia powietrza roboczego oparami oleju. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy pompowaniu, obsłudze pistoletów do malowania i narzędzi wymagających czystego powietrza.

Presostat z automatycznym sterowaniem

Wbudowany presostat monitoruje ciśnienie w zbiorniku i automatycznie uruchamia silnik przy jego spadku oraz wyłącza go po osiągnięciu wartości maksymalnej. Kompresor nie pracuje w sposób ciągły, co ogranicza zużycie energii i wydłuża żywotność silnika.

Manometr i szybkozłącze

Manometr umożliwia bieżącą kontrolę ciśnienia w zbiorniku. Standardowe szybkozłącze pozwala na podłączenie typowych akcesoriów pneumatycznych bez użycia narzędzi — węży, pistoletów do pompowania, kluczy udarowych czy pistoletów lakierniczych.

Zabezpieczenie przeciążeniowe i mobilność

Przycisk reset chroni silnik przed uszkodzeniem w przypadku przeciążenia termicznego. Gumowe stopki tłumią drgania i zapobiegają przesuwaniu się urządzenia podczas pracy. Uchwyt transportowy ułatwia przenoszenie kompresora między stanowiskami.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4069
Marka	KRAFT&DELE
Typ	Kompresor bezolejowy
Moc silnika	950 W
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Prędkość silnika	2800 obr/min
Wydajność przy 4 bar	125 L/min
Wydajność przy 8 bar	95 L/min
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Pojemność zbiornika	5 L

Wydajność a ciśnienie robocze — co warto wiedzieć

Kompresor osiąga wydajność 125 L/min przy ciśnieniu 4 bar i 95 L/min przy 8 bar. Większość narzędzi pneumatycznych (klucze udarowe, pistolety do pompowania) pracuje w zakresie 4–6 bar, co oznacza, że urządzenie zapewni wystarczający przepływ powietrza dla pojedynczego narzędzia. Przy pracy z narzędziami o wysokim poborze powietrza (np. szlifierki kątowe pneumatyczne) zbiornik 5 L może wymagać częstszych cykli napełniania — model ten jest zoptymalizowany pod kątem prac przerywanych, a nie ciągłego poboru powietrza.

Zastosowania

- Zasilanie kluczy udarowych i wkrętarek pneumatycznych
- Pompowanie kół rowerowych, motocyklowych i samochodowych
- Pistolety do przedmuchiwania i czyszczenia elementów
- Lekkie prace lakiernicze i malowanie pistoletami grawitacyjnymi
- Zszywacze i gwoździarki pneumatyczne do prac stolarskich
- Nadmuchiwanie materacy, łodzi i sprzętu rekreacyjnego
- Serwis i konserwacja sprzętu w warsztacie domowym

Zawartość zestawu

- Kompresor bezolejowy KD4069
- Filtry powietrza (2 sztuki)
- Instrukcja obsługi w języku polskim